

ZWARTWIT COLLECTIE



GPF
bouwbeslag



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN

Effectief verkopen met onze GPF CombiVari-displays



Finishes



09
RVS geborsteld
RVS collectie



49
RVS gepolijst
RVS collectie



VZ
Zwart egaal
Entree collectie



VW
Wit egaal
Entree collectie



61
Zwart
ZwartWit collectie



62
Wit
ZwartWit collectie



P1
PVD antraciet
PVD collectie



P4
PVD mat messing
PVD collectie



A1
Dark blend
Anastasius collectie



A2
Bronze blend
Anastasius collectie



U1
Sand
Urban Jungle collectie



U2
Clay
Urban Jungle collectie



A3
Mocca blend
Anastasius collectie



A4
Champagne blend
Anastasius collectie



U3
Leaf
Urban Jungle collectie



U4
Moss
Urban Jungle collectie



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:

interactief concept met
100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label:
GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en -knoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen. Interactief op uw doel af en uw keuze onderstrepen!

Investeren in elkaar

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools. Dit doen wij zowel op locatie bij onze klanten, alsook in de showroom van Ten Hulscher dat is gevestigd in het fraaie oud-hotel Anastasius in Garderen. Tijdens deze ontmoetingen ontdekken dealers meer over ons bedrijf, onze producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop. Door het gehele gebouw heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte wel-

kom in het restaurant dat in ons pand is gevestigd. Bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op het ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival ‘Live in the Woods’ mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van ‘Garderen Live’ en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad ‘Garderen Gastvrij’, geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.

Siebe ten Hulscher



Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontdekken we elkaar's talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden. Of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als web-developer. Enkele van hen zijn naderhand bij ons bedrijf komen werken!

Tekens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en zien u graag nog eens terug in onze showroom!

Ten Hulscher bv



Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

verkoop@tenhulscher.nl

+31 (0)577 46 23 07

www.tenhulscher.nl

Inhoud



Deurbeslag

- 16 Deurkrukken Zwart
- 62 Deurkrukken Wit
- 24 Deurbeslag jaren '30 Zwart
- 74 Deurbeslag jaren '30 Wit
- 28 Knopkrukken Zwart
- 78 Knopkrukken Wit
- 32 Knopvastzetters Zwart
- 82 Knopvastzetters Wit
- 34 Rozetten & accessoires Zwart
- 84 Rozetten & accessoires Wit
- 36 Schilden Zwart
- 86 Schilden Wit
- 59 Schuifdeurkommen Zwart
- 109 Schuifdeurkommen Wit

Raambeslag

- 39 Raambeslag Zwart
- 89 Raambeslag Wit

Veiligheidsbeslag SKG***

- 40 Veiligheidsbeslag Zwart
- 90 Veiligheidsbeslag Wit
- 42 Set veiligheidsschilden Zwart
- 92 Set veiligheidsschilden Wit
- 44 Veiligheidsknopen Zwart
- 94 Veiligheidsknopen Wit
- 48 Veiligheidsschilden buiten Zwart
- 98 Veiligheidsschilden buiten Wit
- 50 Veiligheidsschilden binnen Zwart
- 100 Veiligheidsschilden binnen Wit
- 51 Veiligheidsrozetten binnen Zwart
- 101 Veiligheidsrozetten binnen Wit

Voordeurbeslag

- 52 Voordeurknoppen Zwart
- 102 Voordeurknoppen Wit
- 53 Briefplaten Zwart
- 103 Briefplaten Wit
- 54 Huisnummers & deurbellen Zwart
- 104 Huisnummers & deurbellen Wit

Deurgrepen

- 55 Deurgrepen Zwart
- 105 Deurgrepen Wit

Meubelbeslag

- 58 Meubelbeslag Zwart
- 108 Meubelbeslag Wit

Diversen

- 60 Deurstoppers Zwart
- 110 Deurstoppers Wit
- 61 Overige Zwart
- 111 Overige Wit
- 112 Bevestigingen

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

En samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf.

Zo biedt ons enthousiaste verkoopteam een **passend advies**: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. De **samenwerking** met u, als onze dealer, biedt een scala aan mogelijkheden om uw klant te adviseren en motiveren tot aankoop. Met onze **verkooppromoties** ondersteunen we u zelfs in uw showroom met de verkoop. Met ons GPF CombiVari programma bieden wij de klant de mogelijkheid om actief hun eigen, unieke deurbeslag samen te stellen. Door uw input en onze interesse in noviteiten, blijven wij ons **ontwikkelen** in nieuwe kleuren en uitvoeringen. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te blijven kiezen.

Kijk voor prijzen op
www.tenhulscher.nl



Editie: GPFZW2401

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.




CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

De beste verkoper ooit

Resultaat telt. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueel dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!



Hoogte:
215 cm

Smalle kant:
19,5 cm breed.

Brede kant:
47 cm breed.



Ten Hulscher bv

Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

verkoop@tenhulscher.nl

+31 (0)577 46 23 07

www.tenhulscher.nl

Stel in **drie stappen** uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

Stap 1 Kies uw deurkruk

Stap 2 Kies uw rozet of schild

Stap 3 Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Stap 1

Kies uw deurkruk




Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stap 3

Uw keuze!



Een kwestie van **smaak**

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Jan Willem Schokker
Verkoper buitendienst



Pepe

GPF8220610100-00



Tonga

GPF1075610100-04



Zika

GPF1308610100-02



Toi

GPF8210610100-00

Onze favorieten, voor u samengesteld

Aka

GPF8200610100-00



Toi

GPF8210610100-00



Rangi

GPF1314610100-02



Kino

GPF8225610100-00



Hoa

GPF1005610100-00



Horo

GPF3025610100-02



Zika

GPF1308610100-02



Kuri

GPF8213610100-00



Zaki

GPF8216610100-02



Tonga

GPF1075610100-02



Kokoru

GPF3155610100-02



Rua

GPF3112610100-00



Papa

GPF2035610100-00



Tapu

GPF1304610100-02



Taka

GPF1310610100-02



Ika

GPF430061-H40100-00



① GPF8901 00 107
② GPF8902 00 108
③ GPF8910 00 110

① GPF8901 02 107
② GPF8902 02 108
③ GPF8910 02 110

① GPF8901 02 107
② GPF8902 02 108
③ GPF8910 02 110

① GPF8901 00 107
② GPF8902 00 108
③ GPF8910 00 110



GPF8210 01 100
GPF8100 00 100



GPF8210 01 100
GPF8100 05 100



GPF8210 01 100
GPF8100 04 100



GPF8210 01 100
GPF8100 02 100



GPF8210 01 100
GPF8100 01 100



GPF8210 01 100
GPF8100 10 0100



GPF8210 01 100
GPF8100 20 0100



GPF8210 01 100
GPF8100 70 0100



GPF8210 01 100
GPF8100 15 0100



GPF8210 01 100
GPF8100 25 0100




GPF8210 01 100
GPF8100 75 0100



GPF8210 01 200
GPF8100 30 100



GPF8210 01 200
GPF8850 61 099




GPF8210 01 200
GPF8100 31 100



GPF8210 01 200
GPF8850 61 099



GPF8210 01 100
GPF8866 61 042



GPF8210 01 100
GPF8861 61 042



GPF8210 01 100
GPF8860 61 042



GPF8210 01 100
GPF8864 61 042



GPF8210 01 100
GPF8863 61 042




GPF8210 01 100
GPF8862 61 042



GPF8210 01 100
GPF8866 61 042

Zwart structuur

Het zwarte assortiment van GPF bouwbeslag heeft door haar sterke, matte poedercoating (RAL 9005) en voelbare structuur een stoer karakter. De zwarte producten op basis van RVS zijn verkrijgbaar in deurbeslag, raambeslag en veiligheidsbeslag SKG***. Daarnaast zijn onder andere zwarte meubelgrepen en zwart voordeurbeslag beschikbaar, zodat u één lijn kunt trekken in uw gehele woning.




GPF9800610250-1



GPF9800610150-6







GPF9800610150-6



GPF8234 01100
GPF8100 15100

Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 1

Kies uw deurkruk



Deurkrukken

Tiki



GPF8230 01 100	paar
GPF8230 01 200	links/rechts

Taka



GPF1310 61 0100	paar
GPF1310 61 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 61 0100	paar
GPF2060 61 0200	links/rechts

Papa



GPF2035 61 0100	paar
GPF2035 61 0200	links
GPF2035 61 0300	rechts

Kokoru



GPF3155 61 0100	paar
GPF3155 61 0200	links/rechts

Tonga



GPF1075 61 0100	paar
GPF1075 61 0200	links/rechts

Horo




GPF3025 61 0100	paar
GPF3025 61 0200	links
GPF3025 61 0300	rechts

Wini



GPF8290 01 100	paar
GPF8290 01 200	links
GPF8290 01 300	rechts



GPF bouwbeslag

Deurkrukken

GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw deurkruk



Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.

■ GPF8240 01 100
○ GPF8100 05 100

Hipi

<- 16 mm ->



GPF8240 01 100 paar
GPF8240 01 200 links/rechts

Hipi

<- 103,5 mm ->



GPF8235 01 100 paar
GPF8235 01 200 links/rechts

Hipi

<- 139 mm ->



GPF8245 01 100 paar
GPF8245 01 200 links/rechts

Hipi Deux

<- 16 mm ->



GPF8238 01 100 paar
GPF8238 01 200 links/rechts

Hipi Deux

<- 103 mm ->



GPF8231 01 100 paar
GPF8231 01 200 links/rechts

Hipi Deux

<- 139 mm ->



GPF8244 01 100 paar
GPF8244 01 200 links/rechts

Hipi Deux+

<- 20 mm ->



GPF8241 01 100 paar
GPF8241 01 200 links/rechts

Hipi Deux+

<- 105,5 mm ->



GPF8234 01 100 paar
GPF8234 01 200 links/rechts

Hipi Deux+

<- 141,5 mm ->



GPF8248 01 100 paar
GPF8248 01 200 links/rechts

■ GPF8235 01 100
○ GPF8100 05 100

■ GPF8248 01 100
○ GPF8100 05 100

Meer informatie vanaf pagina 34



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik. Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!



Stap 1

Kies uw deurkruk

Weerbestendig



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Lengte
Hart op hart

Ika



	GPF8265 01 100	paar
	GPF8265 01 200	links/rechts
	GPF4000 61-H4 0100	paar
	GPF4000 61-H4 0200	links/rechts
	GPF8255 01 100	paar
	GPF8255 01 200	links/rechts

Ika



	GPF8270 01 100	paar
	GPF8270 01 200	links/rechts
	GPF4300 61-H4 0100	paar
	GPF4300 61-H4 0200	links/rechts
	GPF8260 01 100	paar
	GPF8260 01 200	links/rechts

Ika XL



	GPF8266 01 100	paar
	GPF8266 01 200	links/rechts
	GPF4001 61-H4 0100	paar
	GPF4001 61-H4 0200	links/rechts
	GPF8256 01 100	paar
	GPF8256 01 200	links/rechts

Ika XL



	GPF8271 01 100	paar
	GPF8271 01 200	links/rechts
	GPF4301 61-H4 0100	paar
	GPF4301 61-H4 0200	links/rechts
	GPF8261 01 100	paar
	GPF8261 01 200	links/rechts

Ika



Welk middenstuk kiest u?

Zwart Eiken white wash Kersen

Ika deurgreep



- Zwart gecoat
- Eiken white wash
- Kers

GPF8300 61 00A		X	130	114	
GPF8305 61 00A		✓	130	114	
GPF490061-H40130		X	130	114	
GPF8300 61 00B		X	157	141	
GPF8305 61 00B		✓	157	141	
GPF490061-H40157		X	157	141	
GPF8300 61 00C		X	207	191	
GPF8305 61 00C		✓	207	191	
GPF490061-H40207		X	207	191	

Ika deurgreep



- Zwart gecoat
- Eiken white wash
- Kers

GPF8301 61 00A		X	130	114	
GPF8306 61 00A		✓	130	114	
GPF493061-H40130		X	130	114	
GPF8301 61 00B		X	157	141	
GPF8306 61 00B		✓	157	141	
GPF493061-H40157		X	157	141	
GPF8301 61 00C		X	207	191	
GPF8306 61 00C		✓	207	191	
GPF493061-H40207		X	207	191	

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig.



GPF8100 00 400
Ø 50x8mm



GPF8100 05 400
Ø 50x6mm



GPF8100 02 400
50x50x8mm



GPF1101 61 0400
70x32x10mm



GPF1104 61 0400
70x32x10mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



Ø A/B
16 mm
GPF9960 BB 000A

Voor u samengesteld









O Knop
◎ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrullen



GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw knopkruk

S1 Knop draaibaar per stuk



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Knopkrukken

GPF8948 61
53 x 53 x 16 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8948 61 200

S1

GPF8950 61
60 x 60 x 16 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8950 61 200

S1

GPF9951 61
Ø 65 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF9951 61 0200

S1

GPF8952 61
Ø 52 x 16 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8952 61 200

S1

GPF8965 61
Ø 60 x 16 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8965 61 200

S1

GPF8953 61
52 x 16 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8953 61 200

S1

GPF8954 61
Ø 50 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8954 61 200

S1

GPF8957 61
Ø 65 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8957 61 200

S1

GPF8959 61
Ø 52 mm



S1

Knop draaibaar per stuk

GPF8959 61 200

S1

Stap 3

Uw keuze!



GPF bouwbeslag

GPF bouwbeslag



Inclusief bevestiging


CombiVari®
 HET FLEXIBELE DEURBESLAG


- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1110 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 61 0400	
GPF1110 61 0401	56
GPF1110 61 0411	72
GPF1110 61 0432	55
GPF1110 61 0442	72

GPF1120 61
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 61 0400	
GPF1120 61 0401	56
GPF1120 61 0411	72
GPF1120 61 0432	55
GPF1120 61 0442	72

GPF1170 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 61 0400	
GPF1170 61 0401	56
GPF1170 61 0411	72
GPF1170 61 0432	55
GPF1170 61 0442	72

GPF1115 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 61 0400	
GPF1115 61 0401	56
GPF1115 61 0411	72
GPF1115 61 0432	55
GPF1115 61 0442	72

GPF1125 61
218 x 40 x 8,5 mm




GPF1125 61 0400	
GPF1125 61 0401	56
GPF1125 61 0411	72
GPF1125 61 0432	55
GPF1125 61 0442	72

GPF1175 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 61 0400	
GPF1175 61 0401	56
GPF1175 61 0411	72
GPF1175 61 0432	55
GPF1175 61 0442	72



Stap 2

Kies uw rozet of schild

Stiftmaat
 Hart op hart

Inclusief bevestiging



Stap 3

Uw keuze!

GPF8100 00 Ø 50 x 8 mm, ⌀ 38 mm Dubbelverend		GPF8900 00 000 Ø 50 x 8 mm		GPF8910 00 110 Ø 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 00 107 Ø 50 x 8 mm		GPF8911 00 110 Ø 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 00 108 Ø 50 x 8 mm		

GPF8100 00 100 paar
GPF8100 00 200 links/rechts

GPF8100 02 50 x 50 x 8 mm, ⌀ 38 mm Enkelverend		GPF8900 02 000 50 x 50 x 8 mm		GPF8910 02 110 50 x 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 02 107 50 x 50 x 8 mm		GPF8911 02 110 50 x 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 02 008 50 x 50 x 8 mm		

GPF8100 02 100 paar
GPF8100 02 200 links
GPF8100 02 300 rechts

GPF8100 05 Ø 50 x 6 mm, ⌀ 38 mm Enkelverend		GPF8900 05 000 Ø 50 x 6 mm		GPF8910 05 110 Ø 50 x 6 mm, <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 05 107 Ø 50 x 6 mm		GPF8911 05 110 Ø 50 x 6 mm, <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 05 108 Ø 50 x 6 mm		

GPF8100 05 100 paar
GPF8100 05 200 links
GPF8100 05 300 rechts

GPF8100 01 70 x 32 x 10 mm Enkelverend		GPF8902 01 108 70 x 32 x 10 mm		GPF8910 04 110 70 x 32 x 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8910 01 110 70 x 32 x 10 mm		GPF8911 04 110 70 x 32 x 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8910 01 100 70 x 32 x 10 mm		

GPF8100 01 100 paar
GPF8100 01 200 links
GPF8100 01 300 rechts



Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Schilden

GPF8100.10
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 10 100		GPF8100 10 200	
GPF8100 10 101	∅ 56	GPF8100 10 201	∅ 56
GPF8100 10 132	∅ 55	GPF8100 10 232	∅ 55
GPF8100 10 142	∅ 72	GPF8100 10 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 10 855	∅ 55	GPF8100 10 300	
GPF8100 10 857	∅ 57	GPF8100 10 301	∅ 56
GPF8100 10 863	∅ 63	GPF8100 10 332	∅ 55
GPF8100 10 872	∅ 72	GPF8100 10 342	∅ 72

GPF8100.20
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 20 100		GPF8100 20 200	
GPF8100 20 101	∅ 56	GPF8100 20 201	∅ 56
GPF8100 20 132	∅ 55	GPF8100 20 232	∅ 55
GPF8100 20 142	∅ 72	GPF8100 20 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 20 855	∅ 55	GPF8100 20 300	
GPF8100 20 857	∅ 57	GPF8100 20 301	∅ 56
GPF8100 20 863	∅ 63	GPF8100 20 332	∅ 55
GPF8100 20 872	∅ 72	GPF8100 20 342	∅ 72

GPF8100.70
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 70 100		GPF8100 70 200	
GPF8100 70 101	∅ 56	GPF8100 70 201	∅ 56
GPF8100 70 111	∅ 72	GPF8100 70 211	∅ 72
GPF8100 70 132	∅ 55	GPF8100 70 232	∅ 55
GPF8100 70 142	∅ 72	GPF8100 70 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 70 855	∅ 55	GPF8100 70 300	
GPF8100 70 857	∅ 57	GPF8100 70 301	∅ 56
GPF8100 70 863	∅ 63	GPF8100 70 311	∅ 72
GPF8100 70 872	∅ 72	GPF8100 70 332	∅ 55
		GPF8100 70 342	∅ 72

GPF8100.15
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 15 100		GPF8100 15 200	
GPF8100 15 101	∅ 56	GPF8100 15 201	∅ 56
GPF8100 15 132	∅ 55	GPF8100 15 232	∅ 55
GPF8100 15 142	∅ 72	GPF8100 15 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 15 855	∅ 55	GPF8100 15 300	
GPF8100 15 857	∅ 57	GPF8100 15 301	∅ 56
GPF8100 15 863	∅ 63	GPF8100 15 332	∅ 55
GPF8100 15 872	∅ 72	GPF8100 15 342	∅ 72

GPF8100.25
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 25 100		GPF8100 25 200	
GPF8100 25 101	∅ 56	GPF8100 25 201	∅ 56
GPF8100 25 132	∅ 55	GPF8100 25 232	∅ 55
GPF8100 25 142	∅ 72	GPF8100 25 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 25 855	∅ 55	GPF8100 25 300	
GPF8100 25 857	∅ 57	GPF8100 25 301	∅ 56
GPF8100 25 863	∅ 63	GPF8100 25 332	∅ 55
GPF8100 25 872	∅ 72	GPF8100 25 342	∅ 72

GPF8100.75
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 75 100		GPF8100 75 200	
GPF8100 75 101	∅ 56	GPF8100 75 201	∅ 56
GPF8100 75 111	∅ 72	GPF8100 75 211	∅ 72
GPF8100 75 132	∅ 55	GPF8100 75 232	∅ 55
GPF8100 75 142	∅ 72	GPF8100 75 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 75 855	∅ 55	GPF8100 75 300	
GPF8100 75 857	∅ 57	GPF8100 75 301	∅ 56
GPF8100 75 863	∅ 63	GPF8100 75 311	∅ 72
GPF8100 75 872	∅ 72	GPF8100 75 332	∅ 55
		GPF8100 75 342	∅ 72

GPF bouwbeslag

36

Schilden

GPF bouwbeslag

37



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl



Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

GPF120
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF120 61 0200	blind
GPF120 61 0201	∅ 56
GPF120 61 0211	∅ 72
GPF120 61 0232	∅ 55
GPF120 61 0242	∅ 72

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1220 61 0200	blind
GPF1220 61 0201	∅ 56
GPF1220 61 0211	∅ 72
GPF1220 61 0232	∅ 55
GPF1220 61 0242	∅ 72

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1270 61 0200	blind
GPF1270 61 0201	∅ 56
GPF1270 61 0211	∅ 72
GPF1270 61 0232	∅ 55
GPF1270 61 0242	∅ 72

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 30 100	∅ 32 mm
GPF8100 30 140	∅ 40 mm
GPF1130 61 0060	∅ 65 mm

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 31 100	∅ 32 mm
GPF8100 31 140	∅ 40 mm
GPF1131 61 0060	∅ 65 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8850 61 099	∅ 32 mm
GPF8850 61 140	∅ 40 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8852 61 099	∅ 32 mm
GPF8852 61 140	∅ 40 mm

GPF9250 61 0060	∅ 65 mm
GPF9252 61 0060	∅ 65 mm

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1215 61 0200	blind
GPF1215 61 0201	∅ 56
GPF1215 61 0211	∅ 72
GPF1215 61 0232	∅ 55
GPF1215 61 0242	∅ 72

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1225 61 0200	blind
GPF1225 61 0201	∅ 56
GPF1225 61 0211	∅ 72
GPF1225 61 0232	∅ 55
GPF1225 61 0242	∅ 72

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm


Per stuk

GPF1275 61 0200	blind
GPF1275 61 0201	∅ 56
GPF1275 61 0211	∅ 72
GPF1275 61 0232	∅ 55
GPF1275 61 0242	∅ 72



Over de krukstift

Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.




Stap 2

Kies uw raamkruk

Toi raamkruk


L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35 mm

GPF1015 61 K200 links/rechts

Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 61 K200 links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 61 K200 links/rechts





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

Uw keuze!

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 42


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3


Uw keuze!



Deurkrukken vindt u vanaf pagina 12.

Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 51


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



Deurkrukken/-knoppen
vanaf pag. 16.



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF8860 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm



Set

GPF8860 61 032	Q 55
GPF8860 61 042	Q 72
GPF8860 61 062	Q 92



GPF8862 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 61 032	Q 55
GPF8862 61 042	Q 72
GPF8862 61 062	Q 92



GPF8864 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 61 042	Q 72
GPF8864 61 062	Q 92

GPF8861 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm



Set

GPF8861 61 032	Q 55
GPF8861 61 042	Q 72
GPF8861 61 062	Q 92

GPF8863 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm



Set

GPF8863 61 032	Q 55
GPF8863 61 042	Q 72
GPF8863 61 062	Q 92

GPF8866 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm





Set

GPF8866 61 042	Q 72
GPF8866 61 062	Q 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl

Stap 2




Kies uw voordeurknoppen



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF CombiVari veiligheidsknopen



GPF9851 61 0400
GPF8846 61 042

GPF bouwbeslag

GPF CombiVari veiligheidsknopen



www.tenhulscher.nl



www.tenhulscher.nl

Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



Stap 1

Kies uw buitenschild



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG




NBR

Veiligheidsschilden buiten

GPF8841 61 248 x 52 x 11 mm	GPF9842 61 248 x 52 x 11 mm	GPF8843 61 248 x 52 x 11 mm	GPF9847 61 248 x 52 x 11 mm
GPF8841 61 000 blind	GPF9842 61 000 blind	GPF8843 61 000 blind	GPF9847 61 000 blind
GPF8841 61 032 ∅ 55	GPF9842 61 032 ∅ 55	GPF8843 61 032 ∅ 55	GPF9847 61 032 ∅ 55
GPF8841 61 042 ∅ 72	GPF9842 61 042 ∅ 72	GPF8843 61 042 ∅ 72	GPF9847 61 042 ∅ 72
GPF8841 61 062 ∅ 92	GPF9842 61 062 ∅ 92	GPF8843 61 062 ∅ 92	GPF9847 61 062 ∅ 92

GPF8840 61 248 x 52 x 11 mm	GPF8842 61 248 x 52 x 11 mm	GPF8844 61 257 x 35 x 11 mm	GPF8846 61 257 x 35 x 11 mm
PC Stuk	PC Stuk	PC Stuk	PC Stuk
GPF8840 61 032 ∅ 55	GPF8842 61 032 ∅ 55	GPF8844 61 042 ∅ 72	GPF8846 61 042 ∅ 72
GPF8840 61 042 ∅ 72	GPF8842 61 042 ∅ 72	GPF8844 61 062 ∅ 92	GPF8846 61 062 ∅ 92
GPF8840 61 062 ∅ 92	GPF8842 61 062 ∅ 92		



Extra bevestigingsets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6



Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF bouwbeslag

Veiligheidsschilden buiten

Stap 2

Kies uw binnenschild of uw set rozetten



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF8870 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8870 61 000	blind
GPF8870 61 032	∅ 55
GPF8870 61 042	∅ 72
GPF8870 61 062	∅ 92

GPF8872 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 61 000	blind
GPF8872 61 032	∅ 55
GPF8872 61 042	∅ 72
GPF8872 61 062	∅ 92

GPF8874 61
257 x 35 x 8 mm



GPF8874 61 000	blind
GPF8874 61 032	∅ 55
GPF8874 61 042	∅ 72
GPF8874 61 062	∅ 92

GPF8876 61
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 61 000	blind
GPF8876 61 032	∅ 55
GPF8876 61 042	∅ 72
GPF8876 61 062	∅ 92

① + ② GPF9392 61 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9392 61 O199 ② GPF9392 61 I199

① + ② GPF9391 61 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9391 61 O199 ② GPF9391 61 I199

① + ② GPF9393 61 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9393 61 O199 ② GPF9393 61 I199

① + ② GPF9387 61 S199
Ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 61 O199 ② GPF9387 61 I199

① + ② GPF9386 61 S199
Ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 61 O199 ② GPF9386 61 I199

① + ② GPF9388 61 S199
Ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 61 O199 ② GPF9388 61 I199

✓ GPF veiligheidsbeslag: krachtig en vol karakter

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiling voor.



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Extra bevestigingsets

Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

Stap 3

Kies uw voordeurknoppen

- Knop vast
- Rozet



Voordeurknoppen

GPF8822 61
Ø 63 mm op 63mm rozet



GPF8822 61 400 | Ø 63 | Ø 63

GPF8823 61
Ø 70 mm op 70 mm rozet



GPF8823 61 400 | Ø 70 | Ø 70

GPF8829 61
ø 65 mm op 70 mm rozet



GPF8829 61 400 | Ø 63 | Ø 70

GPF9858 61
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm



GPF9858 61 0400-02 | Ø 60 | Ø 50

GPF8825 61
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



GPF8825 61 400 | Ø 70 | Ø 53

GPF8240 61
Hipi op rozet ø 50 x 6 mm



GPF8240 61 0400-05 | Ø 50

GPF8238 61
Hipi Deux op rozet ø 50 x 6 mm



GPF8238 61 0400-05 | Ø 50

GPF8241 61
Hipi Deux+ op rozet ø 50 x 8 mm



GPF8241 61 0400-00 | Ø 50



GPF8834 61 000
350 x 100 mm | Briefplaat buiten | Verende achterliggende klep



50 mm
270 mm

GPF8830 61 000
340 x 77 mm | Briefplaat buiten



45 mm
280 mm

CC1001 0480
345 x 86 mm | Briefplaat binnen





GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M	7a	L	7a	XL	7a	XXL	7a
GPF9800 61 0150-0	150 mm	GPF9800 61 0200-0	200 mm	GPF9800 61 0250-0	250 mm	GPF9800 61 0400-0	400 mm
GPF9800 61 0150-1	150 mm	GPF9800 61 0200-1	200 mm	GPF9800 61 0250-1	250 mm	GPF9800 61 0400-1	400 mm
GPF9800 61 0150-2	150 mm	GPF9800 61 0200-2	200 mm	GPF9800 61 0250-2	250 mm	GPF9800 61 0400-2	400 mm
GPF9800 61 0150-3	150 mm	GPF9800 61 0200-3	200 mm	GPF9800 61 0250-3	250 mm	GPF9800 61 0400-3	400 mm
GPF9800 61 0150-4	150 mm	GPF9800 61 0200-4	200 mm	GPF9800 61 0250-4	250 mm	GPF9800 61 0400-4	400 mm
GPF9800 61 0150-5	150 mm	GPF9800 61 0200-5	200 mm	GPF9800 61 0250-5	250 mm	GPF9800 61 0400-5	400 mm
GPF9800 61 0150-6	150 mm	GPF9800 61 0200-6	200 mm	GPF9800 61 0250-6	250 mm	GPF9800 61 0400-6	400 mm
GPF9800 61 0150-7	150 mm	GPF9800 61 0200-7	200 mm	GPF9800 61 0250-7	250 mm	GPF9800 61 0400-7	400 mm
GPF9800 61 0150-8	150 mm	GPF9800 61 0200-8	200 mm	GPF9800 61 0250-8	250 mm	GPF9800 61 0400-8	400 mm
GPF9800 61 0150-9	150 mm	GPF9800 61 0200-9	200 mm	GPF9800 61 0250-9	250 mm	GPF9800 61 0400-9	400 mm

A t/m D

GPF9800 61 0116-A	116 mm	GPF9800 61 0116-C	116 mm
GPF9800 61 0156-B	156 mm	GPF9800 61 0156-D	156 mm

a b c d



GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	↓
GPF9701 61 0300	22	300	278
GPF9701 61 0400	22	400	378
GPF9701 61 0500	22	500	478
GPF9701 61 0600	22	600	578
GPF9701 61 0800	22	800	778
GPF9701 61 1000	22	1000	978
	ØA	↑	↓
GPF9702 61 1200	30	1200	1170
GPF9702 61 1400	30	1400	1370
GPF9702 61 1600	30	1600	1570
GPF9702 61 1800	30	1800	1770
GPF9702 61 2000	30	2000	1970



Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

$\varnothing A$ Diameter greep
 $\varnothing B$ Diameter nek
 \varnothing Diameter rozet

\downarrow Lengte
 \circ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	$\varnothing A/B$
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	$\varnothing A/B$
GPF9957 61 EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	$\varnothing A/B$
GPF9969 61 EB19	19x2 mm
GPF9969 61 EB22	22x2 mm
GPF9969 61 EB27	27x2 mm
GPF9969 61 EB35	35x2 mm



	$\varnothing A/B$
GPF9970 61 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 61 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	$\varnothing A/B$
GPF9969 61 DB19	19x2 mm
GPF9969 61 DB22	22x2 mm
GPF9969 61 DB27	27x2 mm
GPF9969 61 DB35	35x2 mm



	$\varnothing A/B$
GPF9970 61 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 61 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	\downarrow	\circ
GPF8497 61 701	20	320	300
GPF8498 61 701	20	370	350
GPF8499 61 701	20	420	400
GPF8500 61 701	25	325	300
GPF8505 61 701	25	375	350
GPF8506 61 701	25	425	400
GPF8510 61 701	32	332	300
GPF8520 61 701	32	382	350
GPF8525 61 701	32	632	600
GPF8528 61 701	32	832	800
GPF8530 61 701	38	1038	1000
GPF8532 61 701	38	1238	1200

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	\downarrow	\circ
GPF8646 61 716	16	198	128
GPF8647 61 716	16	230	160
GPF8650 61 716	20	300	200
GPF8651 61 716	20	350	250
GPF8654 61 716	20	450	350
GPF8655 61 716	25	350	250
GPF8660 61 716	25	350	300
GPF8664 61 716	25	450	350
GPF8665 61 716	25	500	350
GPF8670 61 716	32	450	350
GPF8671 61 716	32	500	350
GPF8672 61 716	32	640	440
GPF8673 61 716	32	810	610
GPF8675 61 716	38	810	610
GPF8676 61 716	38	1200	1000
GPF8677 61 716	38	1400	1200
GPF8678 61 716	38	1600	1400
GPF8679 61 716	38	1800	1600
GPF8674 61 716	38	2000	1800

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	\downarrow	\circ
GPF8686 61 719	16	144	128
GPF8687 61 719	16	176	160
GPF8681 61 719	20	320	300
GPF8682 61 719	20	370	350
GPF8683 61 719	20	420	400
GPF8689 61 719	25	325	300
GPF8690 61 719	25	350	325
GPF8691 61 719	25	375	350
GPF8692 61 719	25	425	400
GPF8695 61 719	32	432	400
GPF8696 61 719	32	632	600
GPF8697 61 719	32	832	800
GPF8698 61 719	32	1032	1000
GPF8699 61 719	32	1232	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd








	$\varnothing A$	\downarrow	\circ
GPF8600 61 710	22	300	200
GPF8602 61 710	22	400	300
GPF8604 61 710	22	500	350
GPF8606 61 710	22	600	400
GPF8608 61 710	22	800	600
GPF8620 61 710	30	1000	800
GPF8622 61 710	30	1200	1000
GPF8624 61 710	30	1400	1200
GPF8626 61 710	30	1600	1400
GPF8628 61 710	30	1800	1600
GPF8629 61 710	30	2000	1800

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	\downarrow	\circ
GPF8630 61 711	22	300	278
GPF8632 61 711	22	400	378
GPF8634 61 711	22	500	478
GPF8636 61 711	22	600	578
GPF8638 61 711	22	800	778
GPF8639 61 711	30	1000	970
GPF8640 61 711	30	1200	1170
GPF8641 61 711	30	1400	1370
GPF8642 61 711	30	1600	1570
GPF8643 61 711	30	1800	1



GPF8721 61 000
25 x 44 mmGPF8724 61 000
38 x 25 mmGPF8730 61 000
65 mmGPF8731 61 000
10 x 63 mm

GPF8705 61



GPF8705 61 000 | 45 x 16

GPF8707 61



GPF8707 61 000 | 35 x 42

GPF8733 61 000
Ø 22/50 | ↳ 60GPF8734 61 000
Ø 22/50 | ↳ 85GPF8735 61 000
Ø 19 | ↳ 85

GPF8710 61



GPF8710 61 000 | 70 x 70 x 41

GPF8780 61




GPF8780 61 000 | 75 / Ø 64

GPF8736 61 000
Ø 19/50 | ↳ 85GPF8738 61 000
Ø 20 | ↳ 85GPF8739 61 000
Ø 20/50 | ↳ 85

GPF8351 61



Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.


 GPF8351 61 500 | 89x96
 GPF8351 61 600 | 89x96
GPF0750 61 0000
Ø 50 | ↳ 79.3

Wit structuur

Waanzinnig wit. Die woorden omschrijven de collectie witte producten van GPF bouwbeslag. Alle artikelen van GPF Wit hebben een hoogwaardige poedercoating in RAL 9016. Door de toegevoegde, voelbare structuur geniet u van goede grip. Het witte deur-, raam- en veiligheidsbeslag is in mat uitgevoerd.



GPF3025 62 0100
GPF8866 62 042

Een kwestie van **smaak**

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Mathijs Lombard
Verkoper buitendienst



Piko

GPF2060620100-00



Toro+

GPF1307620100-02



Kino

GPF8227620100-00



Kuri

GPF8214620100-02

Onze favorieten, voor u samengesteld

Aka

GPF8202620100-02



Rangi

GPF1314620100-00



Horo

GPF3025620100-00



Piko

GPF2060620100-02



Hoa

GPF1005620100-00



Pepe

GPF8222620100-00



Rua

GPF3112620100-02



Kokoru

GPF3155620100-00



Ika

GPF400062-H30100-02



Tonga

GPF1075620100-00



Taka

GPF1310620100-00



Zika

GPF1308620100-02



Tapu

GPF1304620100-02



Kuri

GPF8214620100-00



Toro+

GPF1307620100-00



Ika

GPF430062-H20100-00



① GPF8901 42 107
② GPF8902 42 108
③ GPF8910 42 110




① GPF8901 40 107
② GPF8902 40 108
③ GPF8910 40 110

① GPF8901 42 107
② GPF8902 40 108
③ GPF8910 40 110

① GPF8901 40 107
② GPF8902 40 108
③ GPF8910 40 110

Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 1

Kies uw deurkruk



Deurkrukken

Tiki



GPF8232 01 100	paar
GPF8232 01 200	links/rechts

Taka



GPF1310 62 0100	paar
GPF1310 62 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 62 0100	paar
GPF2060 62 0200	links/rechts

Papa



GPF2035 62 0100	paar
GPF2035 62 0200	links
GPF2035 62 0300	rechts

Kokoru



GPF3155 62 0100	paar
GPF3155 62 0200	links/rechts

Tonga



GPF1075 62 0100	paar
GPF1075 62 0200	links/rechts

Horo




GPF3025 62 0100	paar
GPF3025 62 0200	links
GPF3025 62 0300	rechts

Wini



GPF8292 01 100	paar
GPF8292 01 200	links
GPF8292 01 300	rechts



GPF8214 01 100
GPF8100 80 100

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.



Hipi

<- 16 mm ->



GPF8242 01 100	paar
GPF8242 01 200	links/rechts

Hipi Deux

<- 16 mm ->



GPF8239 01 100	paar
GPF8239 01 200	links/rechts

Hipi Deux+

<- 20 mm ->



GPF8243 01 100	paar
GPF8243 01 200	links/rechts

Hipi

<- 103,5 mm -->

↑ 16 mm ↓



GPF8237 01 100	paar
GPF8237 01 200	links/rechts

Hipi Deux

<- 103 mm -->

↑ 16 mm ↓



GPF8233 01 100	paar
GPF8233 01 200	links/rechts

Hipi Deux+

<- 105,5 mm -->

↑ 20 mm ↓



GPF8236 01 100	paar
GPF8236 01 200	links/rechts

Hipi

<- 139 mm -->

↑ 16 mm ↓



GPF8247 01 100	paar
GPF8247 01 200	links/rechts

Hipi Deux

<- 139 mm -->

↑ 16 mm ↓



GPF8246 01 100	paar
GPF8246 01 200	links/rechts

Hipi Deux+


<- 141,5 mm -->

↑ 20 mm ↓



GPF8249 01 100	paar
GPF8249 01 200	links/rechts

 Meer informatie
vanaf pagina 84



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik. Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!



Stap 1

Kies uw deurkruk

Weerbestendig



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Lengte
Hart op hart

Ika

GPF8267 01 100	paar
GPF8267 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4000 62-H4 0100	paar
GPF4000 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8277 01 100	paar
GPF8277 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8257 01 100	paar
GPF8257 01 200	links/rechts

Ika

GPF8272 01 100	paar
GPF8272 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4300 62-H4 0100	paar
GPF4300 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8282 01 100	paar
GPF8282 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8262 01 100	paar
GPF8262 01 200	links/rechts

Ika XL

GPF8268 01 100	paar
GPF8268 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4001 62-H4 0100	paar
GPF4001 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8278 01 100	paar
GPF8278 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8258 01 100	paar
GPF8258 01 200	links/rechts

Ika XL

GPF8273 01 100	paar
GPF8273 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4301 62-H4 0100	paar
GPF4301 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8283 01 100	paar
GPF8283 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8263 01 100	paar
GPF8263 01 200	links/rechts

Ika

Welk middenstuk kiest u?

Zwart	Eiken white wash	Kersen
-------	------------------	--------

112 mm

Ika deurgreep

		Weerbestendig	Lengte	Hart op hart
GPF8310 62 00A	Ebben	X	130	114
GPF8300 62 00A	Wit gecoat	X	130	114
GPF8305 62 00A	Eiken white wash	✓	130	114
GPF490062-H40130	Kers	X	130	114
GPF8310 62 00B	Ebben	X	157	141
GPF8300 62 00B	Wit gecoat	X	157	141
GPF8305 62 00B	Eiken white wash	✓	157	141
GPF490062-H40157	Kers	X	157	141
GPF8310 62 00C	Ebben	X	207	191
GPF8300 62 00C	Wit gecoat	X	207	191
GPF8305 62 00C	Eiken white wash	✓	207	191
GPF490062-H40207	Kers	X	207	191

Ika deurgreep

		Weerbestendig	Lengte	Hart op hart
GPF8311 62 00A	Ebben	X	130	114
GPF8301 62 00A	Wit gecoat	X	130	114
GPF8306 62 00A	Eiken white wash	✓	130	114
GPF493062-H40130	Kers	X	130	114
GPF8311 62 00A	Ebben	X	157	141
GPF8301 62 00B	Wit gecoat	X	157	141
GPF8306 62 00B	Eiken white wash	✓	157	141
GPF493062-H40157	Kers	X	157	141
GPF8311 62 00C	Ebben	X	207	191
GPF8301 62 00C	Wit gecoat	X	207	191
GPF8306 62 00C	Eiken white wash	✓	207	191
GPF493062-H40207	Kers	X	207	191

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig.



GPF8100 40 400
Ø 50x8mm



GPF8100 45 400
Ø 50x6mm



GPF8100 42 400
50x50x8mm



GPF1101 62 0400
70x32x10mm



GPF1104 62 0400
70x32x10mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



Ø A/B
16 mm
GPF9960 BB 000A

Voor u samengesteld




○ Knop
○ Rozet



Stap 3

Uw keuze!

Knopkrukken



GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw knopkruk

S1 Knop draaibaar per stuk



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Knopkrullen

GPF8948 62
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8948 62 200

S1

GPF8950 62
60 x 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8950 62 200

S1

GPF9951 62
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9951 62 0200

S1

GPF8952 62
Ø 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8952 62 200

S1

GPF8965 62
Ø 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8965 62 200

S1

GPF8953 62
52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk




GPF8953 62 200

S1

GPF8954 62
Ø 50 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8954 62 200

S1

GPF8957 62
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8957 62 200

S1

GPF8959 62
Ø 52 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8959 62 200

S1

Stap 3

Uw keuze!



GPF bouwbeslag



Inclusief bevestiging


CombiVari®
 HET FLEXIBELE DEURBESLAG


- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?

Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.

GPF8100 40
Ø 50 x 8 mmGPF8100 42
50 x 50 x 8 mmGPF8100 45
Ø 50 x 6 mmGPF1101 62
70 x 32 x 10 mmGPF1104 62
70 x 32 x 10 mmGPF1110 62
169 x 46 x 8,5 mm

GPF1110 62 0400	
GPF1110 62 0401	56
GPF1110 62 0411	72
GPF1110 62 0432	55
GPF1110 62 0442	72

GPF1120 62
218 x 40 x 8,5 mm

GPF1120 62 0400	
GPF1120 62 0401	56
GPF1120 62 0411	72
GPF1120 62 0432	55
GPF1120 62 0442	72

GPF1170 62
282 x 40 x 8,5 mm

GPF1170 62 0400	
GPF1170 62 0401	56
GPF1170 62 0411	72
GPF1170 62 0432	55
GPF1170 62 0442	72

GPF1115 62
169 x 46 x 8,5 mm

GPF1115 62 0400	
GPF1115 62 0401	56
GPF1115 62 0411	72
GPF1115 62 0432	55
GPF1115 62 0442	72

GPF1125 62
218 x 40 x 8,5 mm

GPF1125 62 0400	
GPF1125 62 0401	56
GPF1125 62 0411	72
GPF1125 62 0432	55
GPF1125 62 0442	72

GPF1175 62
282 x 40 x 8,5 mm

GPF1175 62 0400	
GPF1175 62 0401	56
GPF1175 62 0411	72
GPF1175 62 0432	55
GPF1175 62 0442	72



GPF8100 40 400



GPF8100 42 400



GPF8100 45 400



GPF1101 62 0400



GPF1104 62 0400

Stap 2

Kies uw rozet of schild

Stiftmaat
 Hart op hart

Inclusief bevestiging



Stap 3

Uw keuze!

Rozetten & accessoires

GPF8100 40 Ø 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm Dubbelverend		GPF8900 40 000 Ø 50 x 8 mm		GPF8910 40 110 Ø 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 40 107 Ø 50 x 8 mm		GPF8911 40 110 Ø 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 40 108 Ø 50 x 8 mm		

GPF8100 42 50 x 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm Enkelverend		GPF8900 42 000 50 x 50 x 8 mm		GPF8910 42 110 50 x 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 42 107 50 x 50 x 8 mm		GPF8911 42 110 50 x 50 x 8 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 42 108 50 x 50 x 8 mm		

GPF8100 45 Ø 50 x 6 mm, ⚡ 38 mm Enkelverend		GPF8900 45 000 Ø 50 x 6 mm		GPF8910 45 110 Ø 50 x 6 mm, <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm
		GPF8901 45 107 Ø 50 x 6 mm		GPF8911 45 110 Ø 50 x 6 mm, <input checked="" type="checkbox"/> 5 mm
		GPF8902 45 108 Ø 50 x 6 mm		

GPF8100 41 70 x 32 x 10 mm Enkelverend		GPF8902 41 108 70 x 32 x 10 mm		GPF8100 44 70 x 32 x 10 mm Enkelverend		GPF890244 108 70 x 32 x 10 mm	
		GPF8910 41 110 70 x 32 x 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm		GPF8910 44 110 70 x 32 x 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> 8 mm			
		GPF8100 41 100 paar		GPF8100 44 100 paar			



GPF8247 01 100
 GPF8100 44 100

Rozetten & accessoires

GPF bouwbeslag

Stap 2

Kies uw rozet of schild



- Sleutelgat
- Profielcilinder
- Vrij/ bezet

Schilden

GPF8100.50
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 50 100		GPF8100 50 200	
GPF8100 50 101	∅ 56	GPF8100 50 201	∅ 56
GPF8100 50 132	∅ 55	GPF8100 50 232	∅ 55
GPF8100 50 142	∅ 72	GPF8100 50 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 50 855	∅ 55	GPF8100 50 300	
GPF8100 50 857	∅ 57	GPF8100 50 301	∅ 56
GPF8100 50 863	∅ 63	GPF8100 50 332	∅ 55
GPF8100 50 872	∅ 72	GPF8100 50 342	∅ 72

GPF8100.60
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 60 100		GPF8100 60 200	
GPF8100 60 101	∅ 56	GPF8100 60 201	∅ 56
GPF8100 60 132	∅ 55	GPF8100 60 232	∅ 55
GPF8100 60 142	∅ 72	GPF8100 60 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 60 855	∅ 55	GPF8100 60 300	
GPF8100 60 857	∅ 57	GPF8100 60 301	∅ 56
GPF8100 60 863	∅ 63	GPF8100 60 332	∅ 55
GPF8100 60 872	∅ 72	GPF8100 60 342	∅ 72

GPF8100.80
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 80 100		GPF8100 80 200	
GPF8100 80 101	∅ 56	GPF8100 80 201	∅ 56
GPF8100 80 111	∅ 72	GPF8100 80 211	∅ 72
GPF8100 80 132	∅ 55	GPF8100 80 232	∅ 55
GPF8100 80 142	∅ 72	GPF8100 80 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 80 855	∅ 55	GPF8100 80 300	
GPF8100 80 857	∅ 57	GPF8100 80 301	∅ 56
GPF8100 80 863	∅ 63	GPF8100 80 311	∅ 72
GPF8100 80 872	∅ 72	GPF8100 80 332	∅ 55
		GPF8100 80 342	∅ 72

GPF8100.55
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 55 100		GPF8100 55 200	
GPF8100 55 101	∅ 56	GPF8100 55 201	∅ 56
GPF8100 55 132	∅ 55	GPF8100 55 232	∅ 55
GPF8100 55 142	∅ 72	GPF8100 55 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 55 855	∅ 55	GPF8100 55 300	
GPF8100 55 857	∅ 57	GPF8100 55 301	∅ 56
GPF8100 55 863	∅ 63	GPF8100 55 332	∅ 55
GPF8100 55 872	∅ 72	GPF8100 55 342	∅ 72

GPF8100.65
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 65 100		GPF8100 65 200	
GPF8100 65 101	∅ 56	GPF8100 65 201	∅ 56
GPF8100 65 132	∅ 55	GPF8100 65 232	∅ 55
GPF8100 65 142	∅ 72	GPF8100 65 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 65 855	∅ 55	GPF8100 65 300	
GPF8100 65 857	∅ 57	GPF8100 65 301	∅ 56
GPF8100 65 863	∅ 63	GPF8100 65 332	∅ 55
GPF8100 65 872	∅ 72	GPF8100 65 342	∅ 72

GPF8100.85
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar		Linkswijzend	
GPF8100 85 100		GPF8100 85 200	
GPF8100 85 101	∅ 56	GPF8100 85 201	∅ 56
GPF8100 85 111	∅ 72	GPF8100 85 211	∅ 72
GPF8100 85 132	∅ 55	GPF8100 85 232	∅ 55
GPF8100 85 142	∅ 72	GPF8100 85 242	∅ 72
Rechtswijzend			
GPF8100 85 855	∅ 55	GPF8100 85 300	
GPF8100 85 857	∅ 57	GPF8100 85 301	∅ 56
GPF8100 85 863	∅ 63	GPF8100 85 311	∅ 72
GPF8100 85 872	∅ 72	GPF8100 85 332	∅ 55
		GPF8100 85 342	∅ 72

GPF bouwbeslag



Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

GPF120
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm


Per stuk

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk



Per stuk



65 x 30 x 12 mm



65 x 30 x 12 mm



83 x 34 x 31 mm



83 x 34 x 31 mm

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm


Per stuk

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk




Per stuk




Over de krukstift

Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2


Kies uw raamkruk

Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm

Extra kort, 35 mm

GPF1015 62 K200 | links/rechts


Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 62 K200 | links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 62 K200 | links/rechts

Stap 3

Uw keuze!





Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen**
van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag
SKG***

**Uw
keuze!**

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 92


Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Deurkrukken vindt u
vanaf pagina 62.

Stap 1


Kies uw set rozetten



> Zie pagina 101

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Stap 1

Kies uw set schilden



Deurkrukken/-knoppen
vanaf pag. 62.



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF8860 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8860 62 032	∅ 55
GPF8860 62 042	∅ 72
GPF8860 62 062	∅ 92

GPF8861 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 62 032	∅ 55
GPF8861 62 042	∅ 72
GPF8861 62 062	∅ 92

GPF8862 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 62 032	∅ 55
GPF8862 62 042	∅ 72
GPF8862 62 062	∅ 92

GPF8863 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 62 032	∅ 55
GPF8863 62 042	∅ 72
GPF8863 62 062	∅ 92

GPF8864 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 62 042	∅ 72
GPF8864 62 062	∅ 92

GPF8866 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm



Binnenschild
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8866 62 042	∅ 72
GPF8866 62 062	∅ 92



De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



GPF8854 62 400
GPF8844 62 042



Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6

Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk

Veiligheidsschilden
kruk / kruk

	Art. nr.	Deurdikte t/m
	AG0333*	44 mm
	AG0334*	54 mm
	AG0335	64 mm
	AG0336	74 mm
	AG0337	84 mm
	AG0338	94 mm

	AG0316	44 mm
	AG0321	54 mm
	AG0313	64 mm
	AG0326	74 mm
	AG0311	84 mm
	AG0312	94 mm

	AG0317	44 mm
	AG0322	54 mm
	AG0314	64 mm
	AG0327	74 mm
	AG0323	84 mm
	AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw voordeurknoppen



combiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF CombiVari veiligheidsknopen



GPF9851 62 0400

GPF8841 62 042

GPF CombiVari veiligheidsknopen

GPF bouwbeslag

Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



Stap 1

Kies uw buitenschild



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Veiligheidsschilden buiten

GPF8841 62 248 x 52 x 11 mm	GPF9842 62 248 x 52 x 11 mm	GPF8843 62 248 x 52 x 11 mm	GPF9847 62 248 x 52 x 11 mm
GPF8841 62 000 blind	GPF9842 62 000 blind	GPF8843 62 000 blind	GPF9847 62 000 blind
GPF8841 62 032 ∅ 55	GPF9842 62 032 ∅ 55	GPF8843 62 032 ∅ 55	GPF9847 62 032 ∅ 55
GPF8841 62 042 ∅ 72	GPF9842 62 042 ∅ 72	GPF8843 62 042 ∅ 72	GPF9847 62 042 ∅ 72
GPF8841 62 062 ∅ 92	GPF9842 62 062 ∅ 92	GPF8843 62 062 ∅ 92	GPF9847 62 062 ∅ 92

GPF8840 62 248 x 52 x 11 mm	GPF8842 62 248 x 52 x 11 mm	GPF8844 62 257 x 35 x 11 mm	GPF8846 62 257 x 35 x 11 mm
PC Stuk	PC Stuk	PC Stuk	PC Stuk
GPF8840 62 032 ∅ 55	GPF8842 62 032 ∅ 55	GPF8844 62 042 ∅ 72	GPF8846 62 042 ∅ 72
GPF8840 62 042 ∅ 72	GPF8842 62 042 ∅ 72	GPF8844 62 062 ∅ 92	GPF8846 62 062 ∅ 92
GPF8840 62 062 ∅ 92	GPF8842 62 062 ∅ 92		



Extra bevestigingsets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6



Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk



Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

GPF8842 62 042

AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF bouwbeslag

Veiligheidsschilden buiten

GPF bouwbeslag

Stap 2



Kies uw binnenschild of uw set rozetten



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Veiligheidsschilden binnen



✓ GPF veiligheidsbeslag: krachtig en vol karakter

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiling voor.



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Extra bevestigingsets

Veiligheidsrozetten
2x M5






Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

Stap 3

Kies uw voordeurknoppen

- Knop vast
- Rozet





GPF8826 49 400
50 x 8 mm



GPF8826 41 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8826 42 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8826 44 400
70 x 32 x 10 mm



GPF8827 49 400
50 x 8 mm



GPF8827 41 400
70 x 32 x 10 mm




GPF8827 42 400
50 x 50 x 8 mm



GPF8827 44 400
70 x 32 x 10 mm



GPF9800
116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm




	M	7a	L	7a	XL	7a	XXL	7a
GPF9800 62 0150-0	150 mm	GPF9800 62 0200-0	200 mm	GPF9800 62 0250-0	250 mm	GPF9800 62 0400-0	400 mm	
GPF9800 62 0150-1	150 mm	GPF9800 62 0200-1	200 mm	GPF9800 62 0250-1	250 mm	GPF9800 62 0400-1	400 mm	
GPF9800 62 0150-2	150 mm	GPF9800 62 0200-2	200 mm	GPF9800 62 0250-2	250 mm	GPF9800 62 0400-2	400 mm	
GPF9800 62 0150-3	150 mm	GPF9800 62 0200-3	200 mm	GPF9800 62 0250-3	250 mm	GPF9800 62 0400-3	400 mm	
GPF9800 62 0150-4	150 mm	GPF9800 62 0200-4	200 mm	GPF9800 62 0250-4	250 mm	GPF9800 62 0400-4	400 mm	
GPF9800 62 0150-5	150 mm	GPF9800 62 0200-5	200 mm	GPF9800 62 0250-5	250 mm	GPF9800 62 0400-5	400 mm	
GPF9800 62 0150-6	150 mm	GPF9800 62 0200-6	200 mm	GPF9800 62 0250-6	250 mm	GPF9800 62 0400-6	400 mm	
GPF9800 62 0150-7	150 mm	GPF9800 62 0200-7	200 mm	GPF9800 62 0250-7	250 mm	GPF9800 62 0400-7	400 mm	
GPF9800 62 0150-8	150 mm	GPF9800 62 0200-8	200 mm	GPF9800 62 0250-8	250 mm	GPF9800 62 0400-8	400 mm	
GPF9800 62 0150-9	150 mm	GPF9800 62 0200-9	200 mm	GPF9800 62 0250-9	250 mm	GPF9800 62 0400-9	400 mm	

A t/m D

GPF9800 62 0116-A	116 mm	GPF9800 62 0116-C	116 mm
GPF9800 62 0156-B	156 mm	GPF9800 62 0156-D	156 mm

abcd





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

$\varnothing A$ Diameter greep
 $\varnothing B$ Diameter nek
 \varnothing Diameter rozet

↔ Lengte
∅ Hart op hart



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	ØA/B
GPF9957 62 EB0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	ØA/B
GPF9969 62 EB19	19x2 mm
GPF9969 62 EB22	22x2 mm
GPF9969 62 EB27	27x2 mm
GPF9969 62 EB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 62 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	ØA/B
GPF9969 62 DB19	19x2 mm
GPF9969 62 DB22	22x2 mm
GPF9969 62 DB27	27x2 mm
GPF9969 62 DB35	35x2 mm



	ØA/B
GPF9970 62 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↔	∅
GPF8497 62 701	20	320	300
GPF8498 62 701	20	370	350
GPF8499 62 701	20	420	400
GPF8500 62 701	25	325	300
GPF8505 62 701	25	375	350
GPF8506 62 701	25	425	400
GPF8510 62 701	32	332	300
GPF8520 62 701	32	382	350
GPF8525 62 701	32	632	600
GPF8528 62 701	32	832	800
GPF8530 62 701	38	1038	1000
GPF8532 62 701	38	1238	1200

GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↔	∅
GPF8646 62 716	16	198	128
GPF8647 62 716	16	230	160
GPF8650 62 716	20	300	200
GPF8651 62 716	20	350	250
GPF8654 62 716	20	450	350
GPF8655 62 716	25	350	250
GPF8660 62 716	25	350	300
GPF8664 62 716	25	450	350
GPF8665 62 716	25	500	350
GPF8670 62 716	32	450	350
GPF8671 62 716	32	500	350
GPF8672 62 716	32	640	440
GPF8673 62 716	32	810	610
GPF8675 62 716	38	810	610
GPF8676 62 716	38	1200	1000
GPF8677 62 716	38	1400	1200
GPF8678 62 716	38	1600	1400
GPF8679 62 716	38	1800	1600
GPF8674 62 716	38	2000	1800

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↔	∅
GPF8686 62 719	16	144	128
GPF8687 62 719	16	176	160
GPF8681 62 719	20	320	300
GPF8682 62 719	20	370	350
GPF8683 62 719	20	420	400
GPF8689 62 719	25	325	300
GPF8690 62 719	25	350	325
GPF8691 62 719	25	375	350
GPF8692 62 719	25	425	400
GPF8695 62 719	32	432	400
GPF8696 62 719	32	632	600
GPF8697 62 719	32	832	800
GPF8698 62 719	32	1032	1000
GPF8699 62 719	32	1232	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↔	∅
GPF8600 62 710	22	300	200
GPF8602 62 710	22	400	300
GPF8604 62 710	22	500	350
GPF8606 62 710	22	600	400
GPF8608 62 710	22	800	600
GPF8620 62 710	30	1000	800
GPF8622 62 710	30	1200	1000
GPF8624 62 710	30	1400	1200
GPF8626 62 710	30	1600	1400
GPF8628 62 710	30	1800	1600
GPF8629 62 710	30	2000	1800

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd




	ØA	↔	∅
GPF8630 62 711	22	300	278
GPF8632 62 711	22	400	378
GPF8634 62 711	22	500	478
GPF8636 62 711	22	600	578
GPF8638 62 711	22	800	778
GPF8639 62 711	30	1000	970
GPF8640 62 711	30	1200	1170
GPF8641 62 711	30	1400	1370
GPF8642 62 711	30	1600	1570
GPF8643 62 711	30	1800	1770
GPF8644 62 711	30	2000	1970

GPF15

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA



GPF8502 62

**M**

	Ø	↔
GPF8502 62 025	25	33
GPF8502 62 030	30	37

GPF8506 62

**M**

	Ø	↔
GPF8506 62 025	25	21
GPF8506 62 030	30	28

GPF bouwbeslag

**M**

	ØA	↔	↔↔
GPF8550 62 000	9	150	96
GPF8551 62 000	9	180	128
GPF8552 62 000	9	215	160

M**M**

	ØA	↔	↔↔
GPF8560 62 000	10	106	96
GPF8561 62 000	10	138	128
GPF8562 62 000	10	170	160



GPF8710 62



GPF8716 62



GPF8714 62



GPF8710 62 00A

Ø

GPF8710 62 00B

GPF8710 62 00C

GPF8710 62 00D

Ø

GPF8716 62 00A

GPF8716 62 00B

GPF8716 62 00C

GPF8716 62 00D

GPF8714 62 00A 30x30

GPF8714 62 00B 40x40

GPF8714 62 00C 50x50

GPF8714 62 00D 60x60

GPF8714 62 00E 70x70

GPF8714 62 00F 90x90

GPF8715 62



GPF8717 62



GPF0708 62



GPF8715 62 00A

120x40

GPF8715 62 00B

120x50

GPF8715 62 00C

150x50




GPF8715 62 00D

180x60

GPF8717 62 00A

102x51

GPF0708 62 00A 100x50



Wisselstift kelbout


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0055	56 mm
AG0060	40 mm

Wisselstift excentrisch


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0066	60 mm
AG0067	80 mm
AG0068	110 mm

Krukstift excentrisch 8 x 8mm


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0090	44 mm	Meegeleverd
AG0092	54 mm	
AG0094	64 mm	
AG0096	84 mm	
AG0097	94 mm	
AG0098	104 mm	

Krukrozetten 2x M4


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0281	45 mm	Meegeleverd
AG0282	60 mm	
AG0283	70 mm	
AG0284	80 mm	

Deurkruk op rozet


Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0370	45 mm
AG0371	60 mm
AG0372	70 mm
AG0373	80 mm

Binnendeurschilden 3x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0286	43 mm	Meegeleverd
AG0287	48 mm	
AG0288	58 mm	
AG0289	68 mm	

Veiligheid SKG***
Veiligheidsrozetten 2x M5


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

Veiligheidsschilden 2x M8 1xM6


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0333	44 mm	Meegeleverd
AG0334	54 mm	Meegeleverd
AG0335	64 mm	
AG0336	74 mm	
AG0337	84 mm	
AG0338	94 mm	

Veiligheidsschilden met knop vast buiten / kruk


AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden kruk / kruk


AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

(i) De weergegeven symbolen in deze brochure staan voor:

- (i) Algemene informatie
- (m) Maatvoering
- (w) Montage
- (v) Veiligheid en kwaliteit
- (o) Onderhoud

Materiaal & finish

De moderne look wordt aangevoerd door het gebruik van RVS materialen. Het GPF roestvast staal assortiment voldoet helemaal aan deze lifestyle. Minder is meer en in samenhang met de functionaliteit geeft het stijl en schoonheid in een modern interieur. De GPF roestvast staal producten zijn gemaakt van roestvast staal 304 en makkelijk in onderhoud. Ze lenen zich bij uitstek om zowel binnen als buiten toegepast te worden.

GPF CombiVari


Alle GPF deurkrukken passen op de rozetten en schilden van GPF. In drie stappen kiest u het deurbeslag van uw keuze! De krukken kunnen bovendien gemonteerd worden op onze GPF draaiklepmechanismen en dienen zo als hoogwaardig raambeslag.

Ook met GPF veiligheidsbeslag kiest u zelf welk veiligheidsschild of -rozet u binnen of buiten toepast, compleet met GPF deurknop of deurkruk naar keuze.



Maatvoering schilden

Vóór u schilden bestelt, is het van belang dat u weet wat de slotsparing is van uw schild. Dit geldt zowel voor een schild met profielcilinder (PC), sleutelgat (BB) als vrij/bezet slot (WC).



GPF Veiligheidsbeslag SKG***

GPF veiligheidsbeslag is gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- Veiligheid
- Durzaamheid
- Werking van het beslag
- Corrosiebestendigheid
- Temperatuurbestendigheid
- Inbraakwerendheid

Kerntrekbeveiliging

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKW) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG*** met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.

De cilinder kan maximaal 12 mm uitsteken.



" Volledige vrijheid
in het samenstellen
van uw deurbeslag "

GPF Wanddisplay Zwart collectie

- + 163x53 cm
- + 19 deurklinken
- + 9 schilden en rozetten
- + Collectie ook geschikt voor buiten



ZWART COLLECTIE



**Altijd en overal onze
brochures bekijken**



www.tenhulscher.nl