


ZWARTWIT COLLECTIE



Effectief verkopen met onze GPF CombiVari-displays



Finishes



09
RVS geborsteld
RVS collectie



49
RVS gepolijst
RVS collectie



61
Zwart
ZwartWit collectie



62
Wit
ZwartWit collectie



A1
Dark blend
Anastasius collectie




A2
Bronze blend
Anastasius collectie



A3
Mocca blend
Anastasius collectie



A4
Champagne blend
Anastasius collectie



VZ
Zwart egaal
Entree collectie



VW
Wit egaal
Entree collectie



P1
PVD antraciet
PVD collectie




P4
PVD mat messing
PVD collectie



U1
Sand
Urban Jungle collectie



U2
Clay
Urban Jungle collectie



U3
Leaf
Urban Jungle collectie



U4
Moss
Urban Jungle collectie



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:

interactief concept met
100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label:
GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en -knoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen. Interactief op uw doel af en uw keuze onderstrepen!

Investeren in elkaar

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools. Dit doen wij zowel op locatie bij onze klanten, alsook in de showroom van Ten Hulscher dat is gevestigd in het fraaie oud-hotel Anastasius in Garderen. Tijdens deze ontmoetingen ontdekken dealers meer over ons bedrijf, onze producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop. Door het gehele gebouw heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte wel-



kom in het restaurant dat in ons pand is gevestigd. Bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op het ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival 'Live in the Woods' mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van 'Garderen Live' en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad 'Garderen Gastvrij', geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.



Siebe ten
Hulscher

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontdekken we elkaar's talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden. Of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als web-developer. Enkele van hen zijn naderhand bij ons bedrijf komen werken!

Tekens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en zien u graag nog eens terug in onze showroom!

Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 +31 (0)577 46 23 07

 verkoop@tenhulscher.nl

 www.tenhulscher.nl

Inhoud



Deurbeslag

- 12 Deurkrukken Zwart
- 62 Deurkrukken Wit
- 24 Deurbeslag jaren '30 Zwart
- 74 Deurbeslag jaren '30 Wit
- 28 Knopkrukken Zwart
- 78 Knopkrukken Wit
- 32 Knopvastzetters Zwart
- 82 Knopvastzetters Wit
- 34 Rozetten & accessoires Zwart
- 84 Rozetten & accessoires Wit
- 36 Schilden Zwart
- 86 Schilden Wit
- 59 Schuifdeurkommen Zwart
- 109 Schuifdeurkommen Wit

Raambeslag

- 39 Raambeslag Zwart
- 89 Raambeslag Wit

Veiligheidsbeslag SKG***

- 40 Veiligheidsbeslag Zwart
- 90 Veiligheidsbeslag Wit
- 42 Set veiligheidsschilden Zwart
- 92 Set veiligheidsschilden Wit
- 44 Veiligheidsknoppen Zwart
- 94 Veiligheidsknoppen Wit
- 48 Veiligheidsschilden buiten Zwart
- 98 Veiligheidsschilden buiten Wit
- 50 Veiligheidsschilden binnen Zwart
- 100 Veiligheidsschilden binnen Wit
- 51 Veiligheidsrozetten binnen Zwart
- 101 Veiligheidsrozetten binnen Wit

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

Samenwerken met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf.

Zo biedt ons enthousiaste verkoopteam een passend advies: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. De samenwerking met u, als onze dealer, biedt een scala aan mogelijkheden om uw klant te adviseren en motiveren tot aankoop. Met onze verkoopmiddelen ondersteunen we u zelfs in uw showroom met de verkoop. Met ons GPF CombiVari programma bieden wij de klant de mogelijkheid om actief hun eigen, unieke deurbeslag samen te stellen. Door uw input en onze interesse in noviteiten, blijven wij ons ontwikkelen in nieuwe kleuren en uitvoeringen. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels persoonlijke info & training.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te blijven kiezen.



Voordeurbeslag

- 52 Voordeurknoppen Zwart
- 102 Voordeurknoppen Wit
- 53 Briefplaten Zwart
- 103 Briefplaten Wit
- 54 Huisnummers & deurbellen Zwart
- 104 Huisnummers & deurbellen Wit



Deurgrepen

- 55 Deurgrepen Zwart
- 105 Deurgrepen Wit



Meubelbeslag

- 58 Meubelbeslag Zwart
- 108 Meubelbeslag Wit

Diversen

- 60 Deurstoppers Zwart
- 110 Deurstoppers Wit
- 61 Overige Zwart
- 111 Overige Wit
- 112 Bevestigingen

Kijk voor prijzen op
www.tenhulscher.nl




CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

De beste verkoper ooit

Resultaat telt. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueel dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!



Hoogte:
215 cm

Smalle kant:
19,5 cm breed.

Brede kant:
47 cm breed.



Ten Hulscher bv

Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

+31 (0)577 46 23 07

verkoop@tenhulscher.nl

www.tenhulscher.nl

Stel in **drie stappen** uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

Stap 1 Kies uw deurkruk

Stap 2 Kies uw rozet of schild

Stap 3 Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Stap 1

Kies uw deurkruk




Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stap 3

Uw keuze!



Een kwestie van smaak

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creeer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Jan Willem Schokker
Verkoper buitendienst



Pepe

GPF8220610100-00



Tonga

GPF1075610100-04



Zika

GPF1308610100-02



Toi

GPF8210610100-00

Onze favorieten, voor u samengesteld

Aka

GPF8200610100-00



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 00 107 |
| 1 | GPF8902 00 108 |
| 2 | GPF8910 00 110 |

Toi

GPF8210610100-00



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 00 107 |
| 1 | GPF8902 00 108 |
| 2 | GPF8910 00 110 |

Hoa

GPF1005610100-00



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 00 107 |
| 1 | GPF8902 00 108 |
| 2 | GPF8910 00 110 |

Horo

GPF3025610100-02



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 02 107 |
| 1 | GPF8902 02 108 |
| 2 | GPF8910 02 110 |

Zaki

GPF8216610100-02



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 02 107 |
| 1 | GPF8902 02 108 |
| 2 | GPF8910 02 110 |

Tonga

GPF1075610100-02



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 02 107 |
| 1 | GPF8902 02 108 |
| 2 | GPF8910 02 110 |

Papa

GPF2035610100-00



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 00 107 |
| 1 | GPF8902 00 108 |
| 2 | GPF8910 00 110 |

Tapu

GPF1304610100-02



- | | |
|---|----------------|
| 0 | GPF8901 02 107 |
| 1 | GPF8902 02 108 |
| 2 | GPF8910 02 110 |



Rangi

GPF1314610100-02



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 02 107 |
| | GPF8902 02 108 |
| | GPF8910 02 110 |

Kino

GPF8225610100-00



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 00 107 |
| | GPF8902 00 108 |
| | GPF8910 00 110 |

Zika

GPF1308610100-02



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 02 107 |
| | GPF8902 02 108 |
| | GPF8910 02 110 |

Kuri

GPF8213610100-00



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 00 107 |
| | GPF8902 00 108 |
| | GPF8910 00 110 |

Kokoru

GPF3155610100-02



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 02 107 |
| | GPF8902 02 108 |
| | GPF8910 02 110 |

Rua

GPF3112610100-00



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 00 107 |
| | GPF8902 00 108 |
| | GPF8910 00 110 |

Taka

GPF1310610100-02



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 02 107 |
| | GPF8902 02 108 |
| | GPF8910 02 110 |

Ika

GPF430061-H40100-00



- | | |
|--|----------------|
| | GPF8901 00 107 |
| | GPF8902 00 108 |
| | GPF8910 00 110 |





■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 00 100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 05 100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 04 100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 10 0100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 20 0100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8100 70 0100



■ GPF8210 01 100
○ GPF8861 61 042



■ GPF8210 01 100
○ GPF8860 61 042



■ GPF8210 01 100
○ GPF8864 61 042



■ GPF8210 01 100
□ GPF8100 02 100



■ GPF8210 01 100
□ GPF8100 01 100



■ GPF8210 01 100
□ GPF8100 15 0100



■ GPF8210 01 100
□ GPF8100 25 0100



■ GPF8210 01 100
□ GPF8100 75 0100



■ GPF8210 01 100
□ GPF8863 61 042



■ GPF8210 01 100
□ GPF8862 61 042



■ GPF8210 01 100
□ GPF8866 61 042



Zwart structuur

Het zwarte assortiment van GPF bouwbeslag heeft door haar sterke, matte poedercoating (RAL 9005) en voelbare structuur een stoer karakter. De zwarte producten op basis van RVS zijn verkrijgbaar in deurbeslag, raambeslag en veiligheidsbeslag SKG***. Daarnaast zijn onder andere zwarte meubelgrepen en zwart voordeurbeslag beschikbaar, zodat u één lijn kunt trekken in uw gehele woning.



GPF9800610250-1



GPF9800610150-6





GPF8234 01 100
GPF8100 15 100

Stap 1

Kies uw deurkruk

Aka

L-model ø19mm



GPF8200 01 100

paar

GPF8200 01 200

links/rechts

Hoa

U-model ø19mm



GPF8205 01 100

paar

GPF8205 01 200

links/rechts

Toi



GPF8210 01 100

paar

GPF8210 01 200

links/rechts

Kuri



GPF8213 01 100

paar

GPF8213 01 200

links/rechts

Zaki+



GPF8216 01 100

paar

GPF8216 01 200

links/rechts



Zika



GPF1308 61 0100

paar

GPF1308 61 0200

links/rechts

Toro+



GPF8223 01 100

paar

GPF8223 01 200

links/rechts

Raa



GPF8285 01 100

paar

GPF8285 01 200

links

GPF8285 01 300

rechts





Tapu



GPF1304 61 0100	paar
GPF1304 61 0200	links/rechts

Rua



GPF3112 61 0100	paar
GPF3112 61 0200	links
GPF3112 61 0300	rechts

Umu



GPF3145 61 0100	paar
GPF3145 61 0200	links/rechts

Kino



GPF8225 01 100	paar
GPF8225 01 200	links
GPF8225 01 300	rechts

Pepe

Sigaar-model



GPF8220 01 100	paar
GPF8220 01 200	links/rechts

Rangi



GPF1314 61 0100	paar
GPF1314 61 0200	links/rechts

Pake



GPF1312 61 0100	paar
GPF1312 61 0200	links/rechts

Tino



GPF8250 01 100	paar
GPF8250 01 200	links/rechts

Stap 1

Kies uw deurkruk

Deurkrukken

Tiki



GPF8230 01 100

paar

GPF8230 01 200

links/rechts

Taka



GPF1310 61 0100

paar

GPF1310 61 0200

links/rechts

Piko



GPF2060 61 0100

paar

GPF2060 61 0200

links/rechts

Papa



GPF2035 61 0100

paar

GPF2035 61 0200

links

GPF2035 61 0300

rechts

Kokoru



GPF3155 61 0100

paar

GPF3155 61 0200

links/rechts

Tonga



GPF1075 61 0100

paar

GPF1075 61 0200

links/rechts

Horo



GPF3025 61 0100

paar

GPF3025 61 0200

links

GPF3025 61 0300

rechts

Wini



GPF8290 01 100

paar

GPF8290 01 200

links

GPF8290 01 300

rechts



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF3145 61 0100
GPF8100 01 100



www.tenhulscher.nl

Deurkrukken

GPF bouwbeslag

Stap 1

Kies uw deurkruk

Deurkrukken

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.

■ GPF8240 01 100
○ GPF8100 05 100

Hipi

↔ 16 mm ↔



GPF8240 01 100

paar

GPF8240 01 200

links/rechts

Hipi
Deux

↔ 16 mm ↔



GPF8238 01 100

paar

GPF8238 01 200

links/rechts

Hipi
Deux+

↔ 20 mm ↔



GPF8241 01 100

paar

GPF8241 01 200

links/rechts

■ GPF8235 01 100
○ GPF8100 05 100





Hipi



<-- 103,5 mm -->

<- 16 mm ->

GPF8235 01 100

paar

GPF8235 01 200

links/rechts

Hipi



<-- 139 mm -->

<- 16 mm ->

GPF8245 01 100

paar

GPF8245 01 200

links/rechts

Hipi Deux



<-- 103 mm -->

<- 16 mm ->

GPF8231 01 100

paar

GPF8231 01 200

links/rechts

Hipi Deux



<-- 139 mm -->

<- 16 mm ->

GPF8244 01 100

paar

GPF8244 01 200

links/rechts

Hipi Deux+



<-- 105,5 mm -->

<- 20 mm ->

GPF8234 01 100

paar

GPF8234 01 200

links/rechts

Hipi Deux+



<-- 141,5 mm -->

<- 20 mm ->

GPF8248 01 100

paar

GPF8248 01 200

links/rechts



GPF8248 01 100



GPF8100 05 100

Meer informatie vanaf pagina 34



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik.

Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!

 GPF8270 01 100
 GPF8100 00 100





GPF4000 61-H4 0100

GPF 8100 70 100

Stap 1



Weerbestendig

Kies uw deurkruk

Ika



GPF8265 01 100	paar
GPF8265 01 200	links/rechts
GPF4000 61-H4 0100	paar
GPF4000 61-H4 0200	links/rechts
GPF8255 01 100	paar
GPF8255 01 200	links/rechts

Ika



GPF8270 01 100	paar
GPF8270 01 200	links/rechts
GPF4300 61-H4 0100	paar
GPF4300 61-H4 0200	links/rechts
GPF8260 01 100	paar
GPF8260 01 200	links/rechts

Ika XL



GPF8266 01 100	paar
GPF8266 01 200	links/rechts
GPF4001 61-H4 0100	paar
GPF4001 61-H4 0200	links/rechts
GPF8256 01 100	paar
GPF8256 01 200	links/rechts

Ika XL



GPF8271 01 100	paar
GPF8271 01 200	links/rechts
GPF4301 61-H4 0100	paar
GPF4301 61-H4 0200	links/rechts
GPF8261 01 100	paar
GPF8261 01 200	links/rechts

Ika



Welk middenstuk kiest u?



Eiken white wash



Kersen





Lengte



Hart op hart

Ika deurgreep



Zwart gecoat
Eiken white wash
Kers

GPF8300 61 00A		✗	130	114
GPF8305 61 00A		✓	130	114
GPF490061-H40130		✗	130	114
GPF8300 61 00B		✗	157	141
GPF8305 61 00B		✓	157	141
GPF490061-H40157		✗	157	141
GPF8300 61 00C		✗	207	191
GPF8305 61 00C		✓	207	191
GPF490061-H40207		✗	207	191

Ika deurgreep



Zwart gecoat
Eiken white wash
Kers

GPF8301 61 00A		✗	130	114
GPF8306 61 00A		✓	130	114
GPF493061-H40130		✗	130	114
GPF8301 61 00B		✗	157	141
GPF8306 61 00B		✓	157	141
GPF493061-H40157		✗	157	141
GPF8301 61 00C		✗	207	191
GPF8306 61 00C		✓	207	191
GPF493061-H40207		✗	207	191

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig.



GPF8100 00 400
Ø 50x8mm



GPF8100 05 400
Ø 50x6mm



GPF8100 02 400
50x50x8mm



GPF1101 61 0400
70x32x10mm



GPF1104 61 0400
70x32x10mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



GPF9960 BB 000A

Ø A/B


16 mm



Voor u samengesteld


 Knop
 Rozet

S1 | Knop draaibaar per stuk




Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk of knopkruk.

S2 | Knop vast per stuk met knopvastzetter



Geschikt voor een enkele knopkruk.

S5 | Knop vast+draaibaar per stuk met wisselstift



Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk.



 
53x53 50x50

GPF9948610200-02	Draaibaar links	S1
GPF9948610300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9948610400-02	Vast	S2
GPF9856610400-02	Vast	S5



 
60x60 50x50

GPF9950610200-02	Draaibaar links	S1
GPF9950610300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9950610400-02	Vast	S2
GPF9858610400-02	Vast	S5




 
52 50

GPF9952610200-00	Draaibaar	S1
GPF9952610400-00	Vast	S2
GPF9852610400-00	Vast	S5



 
60 50



GPF9865610200-00	Draaibaar	S1
GPF9865610400-00	Vast	S2
GPF9860610420-00	Vast links	S5
GPF9860610430-00	Vast rechts	S5



 
55 50

GPF9953610200-00	Draaibaar	S1
GPF9953610400-00	Vast	S2
GPF9853610420-00	Vast links	S5
GPF9853610430-00	Vast rechts	S5



 
50 50

GPF9954610200-00	Draaibaar	S1
GPF9954610400-00	Vast	S2
GPF9854610400-00	Vast	S5



 
65 50

GPF9957610200-00	Draaibaar	S1
GPF9957610400-00	Vast	S2
GPF9857610400-00	Vast	S5



 
52 50

GPF9959610200-00	Draaibaar	S1
GPF9959610400-00	Vast	S2
GPF9859610400-00	Vast	S5



 
65 50

GPF9951610200-00	Draaibaar	S1
GPF9951610400-00	Vast	S2
GPF9851610400-00	Vast	S5





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



www.tenhulscher.nl

Stap 1

S1

Knop draaibaar per stuk

Kies uw knopkruk

Knopkrukken

GPF8948 61
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8948 61 200

S1

GPF8952 61
 \varnothing 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8952 61 200

S1

GPF8953 61
52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8953 61 200

S1

GPF8957 61
 \varnothing 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8957 61 200

S1

GPF8950 61
60 x 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8950 61 200

S1

GPF8965 61
 \varnothing 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8965 61 200

S1

GPF8954 61
 \varnothing 50 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8954 61 200

S1

GPF8959 61
 \varnothing 52 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8959 61 200

S1



CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

GPF9951 61
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9951 61 0200

S1

Stap 3

Uw keuze!




www.tenhulscher.nl



Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?
Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF8100 00
 \varnothing 50 x 8 mm



GPF8100 00 400

GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 02 400

GPF8100 05
 \varnothing 50 x 6 mm



GPF8100 05 400

GPF1101 61
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 61 0400

GPF1104 61
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 61 0400





Sleutelgat



Profielcilinder



Vrij/ bezet

GPF1110 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1110 61 0400	
GPF1110 61 0401	∅ 56
GPF1110 61 0411	∅ 72
GPF1110 61 0432	∅ 55
GPF1110 61 0442	∅ 72

GPF1120 61
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1120 61 0400	
GPF1120 61 0401	∅ 56
GPF1120 61 0411	∅ 72
GPF1120 61 0432	∅ 55
GPF1120 61 0442	∅ 72

GPF1170 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 61 0400	
GPF1170 61 0401	∅ 56
GPF1170 61 0411	∅ 72
GPF1170 61 0432	∅ 55
GPF1170 61 0442	∅ 72

GPF1115 61
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1115 61 0400	
GPF1115 61 0401	∅ 56
GPF1115 61 0411	∅ 72
GPF1115 61 0432	∅ 55
GPF1115 61 0442	∅ 72

GPF1125 61
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1125 61 0400	
GPF1125 61 0401	∅ 56
GPF1125 61 0411	∅ 72
GPF1125 61 0432	∅ 55
GPF1125 61 0442	∅ 72

GPF1175 61
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 61 0400	
GPF1175 61 0401	∅ 56
GPF1175 61 0411	∅ 72
GPF1175 61 0432	∅ 55
GPF1175 61 0442	∅ 72



Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat



Hart op hart



Inclusief bevestiging

GPF8100 00
Ø 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm
Dubbelverend



GPF8100 00 100

paar

GPF8100 00 200

links/rechts

GPF8900 00 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 00 110
Ø 50 x 8 mm
 8 mm



GPF8901 00 107
Ø 50 x 8 mm



GPF8911 00 110
Ø 50 x 8 mm
 5 mm

GPF8902 00 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 02
50 x 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm
Enkelverend



GPF8100 02 100

paar

GPF8100 02 200

links

GPF8100 02 300

rechts

GPF8900 02 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 02 110
50 x 50 x 8 mm
 8 mm



GPF8901 02 107
50 x 50 x 8 mm



GPF8911 02 110
50 x 50 x 8 mm
 5 mm

GPF8902 02 008
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 05
Ø 50 x 6 mm, ⚡ 38 mm
Enkelverend



GPF8100 05 100

paar

GPF8100 05 200

links

GPF8100 05 300

rechts

GPF8900 05 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 05 110
Ø 50 x 6 mm,
 8 mm



GPF8901 05 107
Ø 50 x 6 mm



GPF8911 05 110
Ø 50 x 6 mm,
 5 mm

GPF8902 05 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 01
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 01 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 01 110
70 x 32 x 10 mm
 8 mm



GPF8100 01 100

paar

GPF8100 01 200

links

GPF8100 01 300

rechts

GPF8100 04
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 04 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 04 110
70 x 32 x 10 mm
 8 mm

GPF8100 04 100

paar

GPF8100 04 200

links

GPF8100 04 300

rechts





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



GPF1075 61 0100

GPF 8100 00 100

GPF 8910 00 110



Kies uw rozet of schild

GPF8100.10
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

GPF8100 10 100

GPF8100 10 101

GPF8100 10 132

GPF8100 10 142

Linkswijzend

GPF8100 10 200

GPF8100 10 201

GPF8100 10 232

GPF8100 10 242

Rechtswijzend

GPF8100 10 855

GPF8100 10 857

GPF8100 10 863

GPF8100 10 872

GPF8100.20
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

GPF8100 20 100

GPF8100 20 101

GPF8100 20 132

GPF8100 20 142

Linkswijzend

GPF8100 20 200

GPF8100 20 201

GPF8100 20 232

GPF8100 20 242

Rechtswijzend

GPF8100 20 300

GPF8100 20 301

GPF8100 20 332

GPF8100 20 342

GPF8100.15
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

GPF8100 15 100

GPF8100 15 101

GPF8100 15 132

GPF8100 15 142

Linkswijzend

GPF8100 15 200

GPF8100 15 201

GPF8100 15 232

GPF8100 15 242

Rechtswijzend

GPF8100 15 855

GPF8100 15 857

GPF8100 15 863

GPF8100 15 872

GPF8100.25
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

GPF8100 25 100

GPF8100 25 101

GPF8100 25 132

GPF8100 25 142

Linkswijzend

GPF8100 25 200

GPF8100 25 201

GPF8100 25 232

GPF8100 25 242

Rechtswijzend

GPF8100 25 300

GPF8100 25 301

GPF8100 25 332

GPF8100 25 342





Sleutelgat



Profielcilinder



Vrij/ bezet

GPF8100.70
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



.....
“XL”
.....

Paar

Linkswijzend			
GPF8100 70 100			
GPF8100 70 101	∅ 56	GPF8100 70 201	∅ 56
GPF8100 70 111	∅ 72	GPF8100 70 211	∅ 72
GPF8100 70 132	∅ 55	GPF8100 70 232	∅ 55
GPF8100 70 142	∅ 72	GPF8100 70 242	∅ 72

Rechtswijzend

Rechtswijzend			
GPF8100 70 855	∅ 55	GPF8100 70 300	
GPF8100 70 857	∅ 57	GPF8100 70 301	∅ 56
GPF8100 70 863	∅ 63	GPF8100 70 311	∅ 72
GPF8100 70 872	∅ 72	GPF8100 70 332	∅ 55
		GPF8100 70 342	∅ 72

GPF8100.75
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



.....
“XL”
.....

Paar

Linkswijzend			
GPF8100 75 100			
GPF8100 75 101	∅ 56	GPF8100 75 201	∅ 56
GPF8100 75 111	∅ 72	GPF8100 75 211	∅ 72
GPF8100 75 132	∅ 55	GPF8100 75 232	∅ 55
GPF8100 75 142	∅ 72	GPF8100 75 242	∅ 72

Rechtswijzend

Rechtswijzend			
GPF8100 75 855	∅ 55	GPF8100 75 300	
GPF8100 75 857	∅ 57	GPF8100 75 301	∅ 56
GPF8100 75 863	∅ 63	GPF8100 75 311	∅ 72
GPF8100 75 872	∅ 72	GPF8100 75 332	∅ 55
		GPF8100 75 342	∅ 72





GPF1210
169 x 46 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1210 61 0200	blind
GPF1210 61 0201	∅ 56
GPF1210 61 0211	∅ 72
GPF1210 61 0232	∅ 55
GPF1210 61 0242	∅ 72

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1220 61 0200	blind
GPF1220 61 0201	∅ 56
GPF1220 61 0211	∅ 72
GPF1220 61 0232	∅ 55
GPF1220 61 0242	∅ 72
GPF1220 61 0262	∅ 92

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1270 61 0200	blind
GPF1270 61 0201	∅ 56
GPF1270 61 0211	∅ 72
GPF1270 61 0232	∅ 55
GPF1270 61 0242	∅ 72
GPF1270 61 0262	∅ 92

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1215 61 0200	blind
GPF1215 61 0201	∅ 56
GPF1215 61 0211	∅ 72
GPF1215 61 0232	∅ 55
GPF1215 61 0242	∅ 72

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1225 61 0200	blind
GPF1225 61 0201	∅ 56
GPF1225 61 0211	∅ 72
GPF1225 61 0232	∅ 55
GPF1225 61 0242	∅ 72
GPF1225 61 0262	∅ 92

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1275 61 0200	blind
GPF1275 61 0201	∅ 56
GPF1275 61 0211	∅ 72
GPF1275 61 0232	∅ 55
GPF1275 61 0242	∅ 72
GPF1275 61 0262	∅ 92

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 30 100	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8100 30 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1130 61 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 31 100	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8100 31 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1131 61 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8850 61 099	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8850 61 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9250 61 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

83 x 34 x 31 mm




GPF8852 61 099	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8852 61 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9252 61 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm



Over de krukstift

Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.




Stap 2

Kies uw raamkruk

Toi raamkruk


L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35 mm

GPF1015 61 K200 links/rechts


Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 61 K200 links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 61 K200 links/rechts

Stap 3

Uw keuze!





Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag **SKG*****

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 42

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 1

Kies uw set rozetten



> Zie pagina 51

Stap 2

Kies uw voordeurknop





GPF


CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Uw keuze!

Stap 3


Uw keuze!



Deurkrukken vindt u
vanaf pagina 12.

Stap 3

Uw keuze!



www.tenhulscher.nl

Stap 1



Deurkrukken/-knoppen
vanaf pag. 16.

GPF8860 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8860 61 032	€ 55
GPF8860 61 042	€ 72
GPF8860 61 062	€ 92



GPF8861 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 61 032	€ 55
GPF8861 61 042	€ 72
GPF8861 61 062	€ 92



GPF8862 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 61 032	€ 55
GPF8862 61 042	€ 72
GPF8862 61 062	€ 92



GPF8863 61

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 61 032	€ 55
GPF8863 61 042	€ 72
GPF8863 61 062	€ 92



GPF8864 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschil
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 61 042	€ 72
GPF8864 61 062	€ 92



GPF8866 61

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschil
257 x 35 x 8 mm


Set

GPF8866 61 042	€ 72
GPF8866 61 062	€ 92





De cilinder mag maximaal
12mm uitsteken.



Extra bevestigingssets


Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Veiligheidsschilden
met knop vast buiten / kruk




Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw voordeurknop

GPF8853 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8853 61 400

S5

GPF8854 61
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8854 61 400

S5

GPF8856 61
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8856 61 400

S5

GPF8858 61
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8858 61 400

S5

GPF8855 61
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8855 61 400

S5

GPF8859 61
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8859 61 400

S5

GPF8849 61
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8849 61 400

S5

GPF8851 61
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8851 61 400

S5





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF9851 61
53 x 53 x 16 mm

S5


Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF9851 61 0400 S5

Stap 3

Uw keuze!



GPF9851 61 0400

GPF8846 61 042



Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



Stap 1

Kies uw buitenschild

GPF8841 61
248 x 52 x 11 mm



GPF9842 61
248 x 52 x 11 mm



GPF8843 61
248 x 52 x 11 mm



GPF9847 61
248 x 52 x 11 mm



GPF8841 61 000

blind

GPF8841 61 032

∅ 55

GPF9842 61 000

blind

GPF9842 61 032

∅ 55

GPF8843 61 000

blind

GPF8843 61 032

∅ 55

GPF9847 61 000

blind

GPF9847 61 032

∅ 55

GPF8841 61 042

∅ 72

GPF8841 61 062

∅ 92

GPF9842 61 042

∅ 72

GPF9842 61 062

∅ 92

GPF8843 61 042

∅ 72

GPF8843 61 062

∅ 92

GPF9847 61 042

∅ 72

GPF9847 61 062

∅ 92

GPF8840 61
248 x 52 x 11 mm

GPF8842 61
248 x 52 x 11 mm

GPF8844 61
257 x 35 x 11 mm

GPF8846 61
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

GPF8840 61 032

∅ 55

GPF8842 61 032

∅ 55

GPF8844 61 042

∅ 72

GPF8846 61 042

∅ 72

GPF8840 61 042

∅ 72

GPF8842 61 042

∅ 72

GPF8844 61 062

∅ 92

GPF8846 61 062

∅ 92

GPF8840 61 062

∅ 92

GPF8842 61 062

∅ 92





Extra bevestigingsets


Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk




Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw binnenschijf of uw set rozetten

GPF8870 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 61
248 x 52 x 8 mm



GPF8874 61
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 61
257 x 35 x 8 mm



GPF8870 61 000

blind

GPF8872 61 000

blind

GPF8874 61 000

blind

GPF8876 61 000

blind

GPF8870 61 032

blind

GPF8872 61 032

blind

GPF8874 61 032

blind

GPF8876 61 032

blind

GPF8870 61 042

blind

GPF8872 61 042

blind

GPF8874 61 042

blind

GPF8876 61 042

blind

GPF8870 61 062

blind

GPF8872 61 062

blind

GPF8874 61 062

blind

GPF8876 61 062

blind

✓ **GPF veiligheidsbeslag:
krachtig en vol karakter**

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.





①+② GPF9392 61 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 61 O199 ② GPF9392 61 I199

①+② GPF9391 61 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 61 O199 ② GPF9391 61 I199

①+② GPF9393 61 S199
ø 54 x 10 mm




① GPF9393 61 O199 ② GPF9393 61 I199

①+② GPF9387 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 61 O199 ② GPF9387 61 I199

①+② GPF9386 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 61 O199 ② GPF9386 61 I199

①+② GPF9388 61 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 61 O199 ② GPF9388 61 I199

Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!



Extra bevestigingssets

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.

Veiligheidsrozetten
2x M5



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	



Stap 3

Kies uw voordeurknoppen



Knop vast



Rozet

GPF8822 61
Ø 63 mm op 63mm rozet



GPF8822 61 400	63	63
----------------	----	----

GPF8823 61
Ø 70 mm op 70 mm rozet



GPF8823 61 400	70	70
----------------	----	----

GPF8829 61
ø 65 mm op 70 mm rozet



GPF8829 61 400	63	70
----------------	----	----

GPF9858 61
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm



GPF9858 61 0400-02	60	50
--------------------	----	----

GPF8825 61
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



GPF8825 61 400	70	53
----------------	----	----

GPF8240 61
Hipi op rozet ø 50 x 6 mm



GPF8240 61 0400-05	50
--------------------	----

GPF8238 61
Hipi Deux op rozet ø 50 x 6 mm




GPF8238 61 0400-05	50
--------------------	----

GPF8241 61
Hipi Deux+ op rozet ø 50 x 8 mm




GPF8241 61 0400-00	50
--------------------	----





GPF8834 61 000
350 x 100 mm | Briefplaat buiten



GPF8830 61 000
340 x 77 mm | Briefplaat buiten



CC1001 0480
345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF8826 09 400
50 x 8 mmGPF8826 01 400
70 x 32 x 10 mmGPF8826 02 400
50 x 50 x 8 mmGPF8826 04 400
70 x 32 x 10 mmGPF8827 09 400
50 x 8 mmGPF8827 01 400
70 x 32 x 10 mmGPF8827 02 400
50 x 50 x 8 mmGPF8827 04 400
70 x 32 x 10 mm

GPF9800

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M

7a

L

7a

XL

7a

XXL

7
a

GPF9800 61 0150-0	150 mm	GPF9800 61 0200-0	200 mm	GPF9800 61 0250-0	250 mm	GPF9800 61 0400-0	400 mm
GPF9800 61 0150-1	150 mm	GPF9800 61 0200-1	200 mm	GPF9800 61 0250-1	250 mm	GPF9800 61 0400-1	400 mm
GPF9800 61 0150-2	150 mm	GPF9800 61 0200-2	200 mm	GPF9800 61 0250-2	250 mm	GPF9800 61 0400-2	400 mm
GPF9800 61 0150-3	150 mm	GPF9800 61 0200-3	200 mm	GPF9800 61 0250-3	250 mm	GPF9800 61 0400-3	400 mm
GPF9800 61 0150-4	150 mm	GPF9800 61 0200-4	200 mm	GPF9800 61 0250-4	250 mm	GPF9800 61 0400-4	400 mm
GPF9800 61 0150-5	150 mm	GPF9800 61 0200-5	200 mm	GPF9800 61 0250-5	250 mm	GPF9800 61 0400-5	400 mm
GPF9800 61 0150-6	150 mm	GPF9800 61 0200-6	200 mm	GPF9800 61 0250-6	250 mm	GPF9800 61 0400-6	400 mm
GPF9800 61 0150-7	150 mm	GPF9800 61 0200-7	200 mm	GPF9800 61 0250-7	250 mm	GPF9800 61 0400-7	400 mm
GPF9800 61 0150-8	150 mm	GPF9800 61 0200-8	200 mm	GPF9800 61 0250-8	250 mm	GPF9800 61 0400-8	400 mm
GPF9800 61 0150-9	150 mm	GPF9800 61 0200-9	200 mm	GPF9800 61 0250-9	250 mm	GPF9800 61 0400-9	400 mm

a b c d

A t/m D

GPF9800 61 0116-A

116 mm

GPF9800 61 0116-C

116 mm


GPF9800 61 0156-B

156 mm

GPF9800 61 0156-D

156 mm






DEURGREPEN

GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	♂
GPF9701 61 0300	22	300	278
GPF9701 61 0400	22	400	378
GPF9701 61 0500	22	500	478
GPF9701 61 0600	22	600	578
GPF9701 61 0800	22	800	778
GPF9701 61 1000	22	1000	978

	ØA	↑	♂
GPF9702 61 1200	30	1200	1170
GPF9702 61 1400	30	1400	1370
GPF9702 61 1600	30	1600	1570
GPF9702 61 1800	30	1800	1770
GPF9702 61 2000	30	2000	1970





Bevestiging bestaat
uit 2 stuks

ØA

Diameter greep



Lengte

ØB

Diameter nek



Hart op hart

Ø

Diameter rozet

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging

Standaard meegeleverd

ØA/B



GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



ØA/B

GPF9957 61 EB 0000	20, 22, 25, 30, 32, 38
--------------------	---------------------------

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep

ØA/B



GPF9969 61 EB19	19x2 mm
GPF9969 61 EB22	22x2 mm
GPF9969 61 EB27	27x2 mm
GPF9969 61 EB35	35x2 mm



GPF9970 61 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 61 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet

ØA/B



GPF9969 61 DB19	19x2 mm
GPF9969 61 DB22	22x2 mm
GPF9969 61 DB27	27x2 mm
GPF9969 61 DB35	35x2 mm



GPF9970 61 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 61 DB32	32x32x2 mm

GPF01

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	↓
GPF8497 61 701	20	320	300
GPF8498 61 701	20	370	350
GPF8499 61 701	20	420	400
GPF8500 61 701	25	325	300
GPF8505 61 701	25	375	350
GPF8506 61 701	25	425	400
GPF8510 61 701	32	332	300
GPF8520 61 701	32	382	350
GPF8525 61 701	32	632	600
GPF8528 61 701	32	832	800
GPF8530 61 701	38	1038	1000
GPF8532 61 701	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	↓
GPF8600 61 710	22	300	200
GPF8602 61 710	22	400	300
GPF8604 61 710	22	500	350
GPF8606 61 710	22	600	400
GPF8608 61 710	22	800	600
GPF8620 61 710	30	1000	800
GPF8622 61 710	30	1200	1000
GPF8624 61 710	30	1400	1200
GPF8626 61 710	30	1600	1400
GPF8628 61 710	30	1800	1600
GPF8629 61 710	30	2000	1800





GPF16



Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	⌚
GPF8646 61 716	16	198	128
GPF8647 61 716	16	230	160
GPF8650 61 716	20	300	200
GPF8651 61 716	20	350	250
GPF8654 61 716	20	450	350
GPF8655 61 716	25	350	250
GPF8660 61 716	25	350	300
GPF8664 61 716	25	450	350
GPF8665 61 716	25	500	350
GPF8670 61 716	32	450	350
GPF8671 61 716	32	500	350
GPF8672 61 716	32	640	440
GPF8673 61 716	32	810	610
GPF8675 61 716	38	810	610
GPF8676 61 716	38	1200	1000
GPF8677 61 716	38	1400	1200
GPF8678 61 716	38	1600	1400
GPF8679 61 716	38	1800	1600
GPF8674 61 716	38	2000	1800

GPF19



Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	⌚
GPF8686 61 719	16	144	128
GPF8687 61 719	16	176	160
GPF8681 61 719	20	320	300
GPF8682 61 719	20	370	350
GPF8683 61 719	20	420	400
GPF8689 61 719	25	325	300
GPF8690 61 719	25	350	325
GPF8691 61 719	25	375	350
GPF8692 61 719	25	425	400
GPF8695 61 719	32	432	400
GPF8696 61 719	32	632	600
GPF8697 61 719	32	832	800
GPF8698 61 719	32	1032	1000
GPF8699 61 719	32	1232	1200

GPF11



Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	⌚
GPF8630 61 711	22	300	278
GPF8632 61 711	22	400	378
GPF8634 61 711	22	500	478
GPF8636 61 711	22	600	578
GPF8638 61 711	22	800	778
GPF8639 61 711	30	1000	970
GPF8640 61 711	30	1200	1170
GPF8641 61 711	30	1400	1370
GPF8642 61 711	30	1600	1570
GPF8643 61 711	30	1800	1770
GPF8644 61 711	30	2000	1970

GPF15



Bevestiging standaard meegeleverd

	ØA	↑	⌚	ØB
GPF9545610350A-25	25	350	250	22
GPF9545610350B-25	25	350	300	22
GPF9545610450A-25	25	450	350	22
GPF9545610500A-25	25	500	350	22
GPF9545610450B-32	32	450	350	25
GPF9545610450C-32	32	450	350	22
GPF9545610500C-32	32	500	350	25
GPF9545610640A-32	32	640	440	22
GPF9545610640B-32	32	640	440	25
GPF9545610810A-32	32	810	610	22
GPF9545610810B-32	32	810	610	25
GPF9545610810C-38	38	810	610	25
GPF9545611200-38	38	1200	1000	25
GPF9545611400-38	38	1400	1200	25
GPF9545611600-38	38	1600	1200	25
GPF9545611800-38	38	1800	1600	25
GPF9545612000-38	38	2000	1800	25



Massief meubelbeslag

Alle zwarte meubelbeslag is gemaakt van massief roestvast staal.

GPF8500 61



	Ø	↔
GPF8500 61 025	25	33
GPF8500 61 030	30	37

GPF8504 61



	Ø	↔
GPF8504 61 025	25	21
GPF8504 61 030	30	28

GPF8530 61



	ØA	↔	↔↔
GPF8530 61 787	12	108	96
GPF8531 61 787	12	140	128
GPF8532 61 787	12	172	160

GPF8550 61



	ØA	↔	↔↔
GPF8550 61 000	9	150	96
GPF8551 61 000	9	180	128
GPF8552 61 000	9	215	160

GPF8560 61



	ØA	↔	↔↔
GPF8560 61 000	10	106	96
GPF8561 61 000	10	138	128
GPF8562 61 000	10	170	160



GPF8710 61



Ø

GPF8710 61 00A

65

GPF8710 61 00B

50

GPF8710 61 00C

40

GPF8716 61



GPF8716 61 00A

120x40

GPF8716 61 00B

120x50

GPF8716 61 00C

150x50

GPF8716 61 00D

180x60

GPF8714 61



GPF8714 61 00A

30x30

GPF8714 61 00B

40x40

GPF8714 61 00C

50x50

GPF8714 61 00D

60x60

GPF8714 61 00E

70x70

GPF8714 61 00F

90x90

GPF8715 61



GPF8715 61 00A

120x40

GPF8715 61 00B

120x50

GPF8715 61 00C

150x50

GPF8715 61 00D

180x60

GPF8717 61



GPF8717 61 00A

102x51

GPF0708 61



GPF0708 61 000A

100x50



GPF8721 61 000
25 x 44 mm



GPF8724 61 000
38 x 25 mm



GPF8730 61 000
65 mm



GPF8731 61 000
10 x 63 mm



GPF8733 61 000
 \varnothing 22/50 | \leftrightarrow 60



GPF8734 61 000
 \varnothing 22/50 | \leftrightarrow 85



GPF8735 61 000
 \varnothing 19 | \leftrightarrow 85



GPF8736 61 000
 \varnothing 19/50 | \leftrightarrow 85



GPF8738 61 000
 \varnothing 20 | \leftrightarrow 85



GPF8739 61 000
 \varnothing 20/50 | \leftrightarrow 85



GPF0750 61 0000
 \varnothing 50 | \leftrightarrow 79.3





Linksdraaiend (DIN links)



Rechtsdraaiend (DIN rechts)

GPF8705 61



GPF8707 61



GPF8705 61 000

45 x 16

GPF8707 61 000

35 x 42

GPF8710 61



GPF8780 61



GPF8710 61 000

70 x 70 x 41

GPF8780 61 000

75 / ø64

GPF8351 61



Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.



GPF8351 61 500

89x96



GPF8351 61 600

89x96



Wit structuur

Waanzinnig wit. Die woorden omschrijven de collectie witte producten van GPF bouwbeslag. Alle artikelen van GPF Wit hebben een hoogwaardige poedercoating in RAL 9016.

Door de toegevoegde, voelbare structuur geniet u van goede grip. Het witte deur-, raam- en veiligheidsbeslag is in mat uitgevoerd.

GPF9800620250-6

GPF9800620150-2





GPF3025 62 0100

GPF8866 62 042

Een kwestie van smaak

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Mathijs Lombard
Verkoper buitendienst



Piko

GPF2060620100-00



Toro+

GPF1307620100-02



Kino

GPF8227620100-00



Kuri

GPF8214620100-02

Onze favorieten, voor u samengesteld

Aka

GPF8202620100-02



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 42 107 |
| ? | GPF8902 42 108 |
| ⊖ - | GPF8910 42 110 |

Rangi

GPF1314620100-00



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 40 107 |
| ? | GPF8902 40 108 |
| ⊖ - | GPF8910 40 110 |

Hoa

GPF1005620100-00



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 40 107 |
| ? | GPF8902 40 108 |
| ⊖ - | GPF8910 40 110 |

Pepe

GPF8222620100-00



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 40 107 |
| ? | GPF8902 40 108 |
| ⊖ - | GPF8910 40 110 |

Ika

GPF400062-H30100-02



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 42 107 |
| ? | GPF8902 42 108 |
| ⊖ - | GPF8910 42 110 |

Tonga

GPF1075620100-00



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 40 107 |
| ? | GPF8902 40 108 |
| ⊖ - | GPF8910 40 110 |

Tapu

GPF1304620100-02



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 42 107 |
| ? | GPF8902 42 108 |
| ⊖ - | GPF8910 42 110 |

Kuri

GPF8214620100-00



- | | |
|-----|----------------|
| 0 | GPF8901 40 107 |
| ? | GPF8902 40 108 |
| ⊖ - | GPF8910 40 110 |



Horo

GPF3025620100-00



GPF8901 40 107
GPF8902 40 108
GPF8910 40 110

Piko

GPF2060620100-02



GPF8901 42 107
GPF8902 42 108
GPF8910 42 110

RUA

GPF3112620100-02



GPF8901 42 107
GPF8902 42 108
GPF8910 42 110

Kokoru

GPF3155620100-00



GPF8901 40 107
GPF8902 40 108
GPF8910 40 110

Taka

GPF1310620100-00



GPF8901 40 107
GPF8902 40 108
GPF8910 40 110

Zika

GPF1308620100-02



GPF8901 42 107
GPF8902 42 108
GPF8910 42 110

Toro+

GPF1307620100-00



GPF8901 42 107
GPF8902 40 108
GPF8910 40 110

Ika

GPF430062-H20100-00



GPF8901 40 107
GPF8902 40 108
GPF8910 40 110

Stap 1

Kies uw deurkruk

Deurkrukken

Aka

L-model ø19mm



GPF8202 01 100

paar

GPF8202 01 200

links/rechts

Hoa

U-model ø19mm



GPF8207 01 100

paar

GPF8207 01 200

links/rechts

Toi

L-model haaks ø19mm



GPF8212 01 100

paar

GPF8212 01 200

links/rechts

Kuri



GPF8214 01 100

paar

GPF8214 01 200

links/rechts

Zaki+



GPF8218 01 100

paar

GPF8218 01 200

links/rechts



GPI308 62 0100

paar

GPI308 62 0200

links/rechts

Toro+



GPF8224 01 100

paar

GPF8224 01 200

links/rechts

Raa



GPF8287 01 100

paar

GPF8287 01 200

links


GPF8287 01 300

rechts





Tapu



GPF1304 62 0100	paar
GPF1304 62 0200	links/rechts

Rua



GPF3II2 62 0100	paar
GPF3II2 62 0200	links
GPF3II2 62 0300	rechts

Umu



GPF3I45 62 0100	paar
GPF3I45 62 0200	links/rechts

Kino



GPF8227 01 100	paar
GPF8227 01 200	links
GPF8227 01 300	rechts

Pepe

Sigaar-model



GPF8222 01 100	paar
GPF8222 01 200	links/rechts

Rangi



GPF1314 62 0100	paar
GPF1314 62 0200	links/rechts

Pake



GPF13I2 62 0100	paar
GPF13I2 62 0200	links/rechts

Tino



GPF8252 01 100	paar
GPF8252 01 200	links/rechts

Stap 1

Kies uw deurkruk

Deurkrukken

Tiki



GPF8232 01 100	paar
GPF8232 01 200	links/rechts

Taka



GPF1310 62 0100	paar
GPF1310 62 0200	links/rechts

Piko



GPF2060 62 0100	paar
GPF2060 62 0200	links/rechts

Papa



GPF2035 62 0100	paar
GPF2035 62 0200	links
GPF2035 62 0300	rechts

Kokoru



GPF3155 62 0100	paar
GPF3155 62 0200	links/rechts

Tonga



GPF1075 62 0100	paar
GPF1075 62 0200	links/rechts

Horo



GPF3025 62 0100	paar
GPF3025 62 0200	links
GPF3025 62 0300	rechts

Wini



GPF8292 01 100	paar
GPF8292 01 200	links
GPF8292 01 300	rechts





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF8214 01 100

GPF8100 80 100



www.tenhulscher.nl

Stap 1

Kies uw deurkruk

Deurkrukken

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag.



Hipi

<- 16 mm ->



GPF8242 01 100

paar

GPF8242 01 200

links/rechts

Hipi
Deux

<- 16 mm ->



GPF8239 01 100

paar

GPF8239 01 200

links/rechts

Hipi
Deux+

<- 20 mm ->



GPF8243 01 100

paar

GPF8243 01 200

links/rechts



www.tenhulscher.nl



Hipi



<-- 103,5 mm -->
<- 16 mm ->

GPF8237 01 100	paar
GPF8237 01 200	links/rechts

Hipi



<-- 139 mm -->
<- 16 mm ->

GPF8247 01 100	paar
GPF8247 01 200	links/rechts

Hipi Deux



<-- 103 mm -->
<- 16 mm ->

GPF8233 01 100	paar
GPF8233 01 200	links/rechts

Hipi Deux



<-- 139 mm -->
<- 16 mm ->

GPF8246 01 100	paar
GPF8246 01 200	links/rechts

Hipi Deux+



<-- 105,5 mm -->
<- 20 mm ->

GPF8236 01 100	paar
GPF8236 01 200	links/rechts

Hipi Deux+




<-- 141,5 mm -->
<- 20 mm ->

GPF8249 01 100	paar
GPF8249 01 200	links/rechts

- GPF8236 01 100
○ GPF8100 45 100



Meer informatie vanaf pagina 84



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw met ons stijlvolle Ika deurbeslag

Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat middenstuk, dan krijgt u de perfecte combi-

natie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik.

Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!

■ GPF4301 62-H4 0100
○ GPF8100 40 100

■ GPF8277 01 100
□ GPF8100 55 100





GPF8272 01 100



GPF8100 40 100

Stap 1



Weerbestendig

Kies uw deurkruk

Ika



GPF8267 01 100	paar
GPF8267 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4000 62-H4 0100	paar
GPF4000 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8277 01 100	paar
GPF8277 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8257 01 100	paar
GPF8257 01 200	links/rechts

Ika



GPF8272 01 100	paar
GPF8272 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4300 62-H4 0100	paar
GPF4300 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8282 01 100	paar
GPF8282 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8262 01 100	paar
GPF8262 01 200	links/rechts

Ika XL



+ 25mm



GPF8268 01 100	paar
GPF8268 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4001 62-H4 0100	paar
GPF4001 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8278 01 100	paar
GPF8278 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8258 01 100	paar
GPF8258 01 200	links/rechts

Ika XL



+ 25mm



GPF8273 01 100	paar
GPF8273 01 200	links/rechts
Kers	
GPF4301 62-H4 0100	paar
GPF4301 62-H4 0200	links/rechts
Eiken white wash	
GPF8283 01 100	paar
GPF8283 01 200	links/rechts
Ebben	
GPF8263 01 100	paar
GPF8263 01 200	links/rechts

Ika

+ 25mm



112 mm



Zwart



Eiken white wash

Kersen

Welk middenstuk kiest u?



www.tenhulscher.nl



Lengte



Hart op hart

Ika deurgreep



- | | |
|------------------|--|
| Ebben | |
| Wit gecoat | |
| Eiken white wash | |
| Kers | |

GPF8310 62 00A		X	130	114
GPF8300 62 00A		X	130	114
GPF8305 62 00A		✓	130	114
GPF490062-H40130		X	130	114
GPF8310 62 00B		X	157	141
GPF8300 62 00B		X	157	141
GPF8305 62 00B		✓	157	141
GPF490062-H40157		X	157	141
GPF8310 62 00C		X	207	191
GPF8300 62 00C		X	207	191
GPF8305 62 00C		✓	207	191
GPF490062-H40207		X	207	191

Ika deurgreep



- | | |
|------------------|--|
| Ebben | |
| Wit gecoat | |
| Eiken white wash | |
| Kers | |

GPF8311 62 00A		X	130	114
GPF8301 62 00A		X	130	114
GPF8306 62 00A		✓	130	114
GPF493062-H40130		X	130	114
GPF8311 62 00B		X	157	141
GPF8301 62 00B		X	157	141
GPF8306 62 00B		✓	157	141
GPF493062-H40157		X	157	141
GPF8311 62 00C		X	207	191
GPF8301 62 00C		X	207	191
GPF8306 62 00C		✓	207	191
GPF493062-H40207		X	207	191

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig.



GPF8100 40 400
Ø 50x8mm



GPF8100 45 400
Ø 50x6mm



GPF8100 42 400
50x50x8mm



GPF1101 62 0400
70x32x10mm



GPF1104 62 0400
70x32x10mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



GPF9960 BB 000A

Ø A/B


16 mm



Voor u samengesteld


 Knop
 Rozet

S1 | Knop draaibaar per stuk




Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk of knopkruk.

S2 | Knop vast per stuk met knopvastzetter



Geschikt voor een enkele knopkruk.

S5 | Knop vast+draaibaar per stuk met wisselstift



Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk.

 
53x53 50x50



GPF9948620200-02	Draaibaar links	S1
GPF9948620300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9948620400-02	Vast	S2
GPF9856620400-02	Vast	S5

 
60x60 50x50




GPF9950620200-02	Draaibaar links	S1
GPF9950620300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9950620400-02	Vast	S2
GPF9858620400-02	Vast	S5

 
52 50




GPF9952620200-00	Draaibaar	S1
GPF9952620400-00	Vast	S2
GPF9852620400-00	Vast	S5

 
60 50



GPF9865620200-00	Draaibaar	S1
GPF9865620400-00	Vast	S2
GPF9860620420-00	Vast links	S5
GPF9860620430-00	Vast rechts	S5

 
55 50



GPF9954620200-00	Draaibaar	S1
GPF9954620400-00	Vast	S2
GPF9854620400-00	Vast	S5

 
50 50



 
65 50



GPF9957620200-00	Draaibaar	S1
GPF9957620400-00	Vast	S2
GPF9857620400-00	Vast	S5

 
52 50



GPF9951620200-00	Draaibaar	S1
GPF9951620400-00	Vast	S2
GPF9851620400-00	Vast	S5

 
65 50





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



www.tenhulscher.nl

Stap 1

S1

Knop draaibaar per stuk

Kies uw knopkruk

Knopkrukken

GPF8948 62
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8948 62 200

S1

GPF8952 62
 \varnothing 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk




GPF8952 62 200

S1

GPF8953 62
52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8953 62 200

S1

GPF8957 62
 \varnothing 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8957 62 200

S1

GPF8950 62
60 x 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8950 62 200

S1

GPF8965 62
 \varnothing 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8965 62 200

S1

GPF8954 62
 \varnothing 50 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8954 62 200

S1

GPF8959 62
 \varnothing 52 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF8959 62 200

S1






CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

GPF9951 62
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar per stuk



GPF9951 62 0200

S1

Stap 3 (●)

Uw keuze!






Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?
Ontdek in drie stappen hoe u deze bevestigt.

1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF8100 40
 $\varnothing 50 \times 8 \text{ mm}$



GPF8100 40 400

GPF8100 42
 $50 \times 50 \times 8 \text{ mm}$



GPF8100 42 400

GPF8100 45
 $\varnothing 50 \times 6 \text{ mm}$



GPF8100 45 400

GPF1101 62
 $70 \times 32 \times 10 \text{ mm}$



GPF1101 62 0400

GPF1104 62
 $70 \times 32 \times 10 \text{ mm}$



GPF1104 62 0400





Sleutelgat



Profielcilinder



Vrij/ bezet

GPF1110 62
169 x 46 x 8,5 mm

GPF1120 62
218 x 40 x 8,5 mm

GPF1170 62
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1110 62 0400	
GPF1110 62 0401	∅ 56
GPF1110 62 0411	∅ 72
GPF1110 62 0432	∅ 55
GPF1110 62 0442	∅ 72



GPF1120 62 0400	
GPF1120 62 0401	∅ 56
GPF1120 62 0411	∅ 72
GPF1120 62 0432	∅ 55
GPF1120 62 0442	∅ 72



GPF1170 62 0400	
GPF1170 62 0401	∅ 56
GPF1170 62 0411	∅ 72
GPF1170 62 0432	∅ 55
GPF1170 62 0442	∅ 72

GPF1115 62
169 x 46 x 8,5 mm

GPF1125 62
218 x 40 x 8,5 mm

GPF1175 62
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 62 0400	
GPF1115 62 0401	∅ 56
GPF1115 62 0411	∅ 72
GPF1115 62 0432	∅ 55
GPF1115 62 0442	∅ 72



GPF1125 62 0400	
GPF1125 62 0401	∅ 56
GPF1125 62 0411	∅ 72
GPF1125 62 0432	∅ 55
GPF1125 62 0442	∅ 72



GPF1175 62 0400	
GPF1175 62 0401	∅ 56
GPF1175 62 0411	∅ 72
GPF1175 62 0432	∅ 55
GPF1175 62 0442	∅ 72

Stap 2



Stiftmaat



Hart op hart



Inclusief bevestiging

Kies uw rozet of schild

GPF8100 40
Ø 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm
Dubbelverend



GPF8100 40 100	paar
GPF8100 40 200	links/rechts

GPF8900 40 000
Ø 50 x 8 mm



GPF8910 40 110
Ø 50 x 8 mm
 8 mm



GPF8901 40 107
Ø 50 x 8 mm



GPF8911 40 110
Ø 50 x 8 mm
 5 mm

GPF8902 40 108
Ø 50 x 8 mm



GPF8100 42
50 x 50 x 8 mm, ⚡ 38 mm
Enkelverend



GPF8100 42 100	paar
GPF8100 42 200	links
GPF8100 42 300	rechts

GPF8900 42 000
50 x 50 x 8 mm



GPF8910 42 110
50 x 50 x 8 mm
 8 mm



GPF8901 42 107
50 x 50 x 8 mm



GPF8911 42 110
50 x 50 x 8 mm
 5 mm

GPF8902 42 108
50 x 50 x 8 mm



GPF8100 45
Ø 50 x 6 mm, ⚡ 38 mm
Enkelverend



GPF8100 45 100	paar
GPF8100 45 200	links
GPF8100 45 300	rechts

GPF8900 45 000
Ø 50 x 6 mm



GPF8910 45 110
Ø 50 x 6 mm,
 8 mm



GPF8901 45 107
Ø 50 x 6 mm



GPF8911 45 110
Ø 50 x 6 mm,
 5 mm

GPF8902 45 108
Ø 50 x 6 mm



GPF8100 41
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF8902 41 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 41 110
70 x 32 x 10 mm
 8 mm



GPF8100 41 100	paar
GPF8100 41 200	links
GPF8100 41 300	rechts

GPF8100 44
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF890244 108
70 x 32 x 10 mm



GPF8910 44 110
70 x 32 x 10 mm
 8 mm

GPF8100 44 100	paar
GPF8100 44 200	links
GPF8100 44 300	rechts





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

Stap 3

Uw keuze!



GPF8247 01100



GPF8100 44100



www.tenhulscher.nl



Kies uw rozet of schild

GPF8100.50
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

	Linkswijzend
GPF8100 50 100	GPF8100 50 200
GPF8100 50 101	∅ 56
GPF8100 50 132	∅ 55

	Rechtswijzend
GPF8100 50 855	∅ 55
GPF8100 50 857	∅ 57
GPF8100 50 863	∅ 63

GPF8100.60
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

	Linkswijzend
GPF8100 60 100	GPF8100 60 200
GPF8100 60 101	∅ 56
GPF8100 60 132	∅ 55

	Rechtswijzend
GPF8100 60 855	∅ 55
GPF8100 60 857	∅ 57
GPF8100 60 863	∅ 63

GPF8100.55
169 x 46 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

	Linkswijzend
GPF8100 55 100	GPF8100 55 200
GPF8100 55 101	∅ 56
GPF8100 55 132	∅ 55

	Rechtswijzend
GPF8100 55 855	∅ 55
GPF8100 55 857	∅ 57
GPF8100 55 863	∅ 63

GPF8100.65
218 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

	Linkswijzend
GPF8100 65 100	GPF8100 65 200
GPF8100 65 101	∅ 56
GPF8100 65 132	∅ 55

	Rechtswijzend
GPF8100 65 855	∅ 55
GPF8100 65 857	∅ 57
GPF8100 65 863	∅ 63



Sleutelgat



Profielcilinder



Vrij/ bezet

GPF8100.80
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



GPF8100.85
282 x 40 x 8,5 mm
Enkelverend



Paar

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 80 100		GPF8100 80 200	
GPF8100 80 101	∅ 56	GPF8100 80 201	∅ 56
GPF8100 80 111	∅ 72	GPF8100 80 211	∅ 72
GPF8100 80 132	∅ 55	GPF8100 80 232	∅ 55
GPF8100 80 142	∅ 72	GPF8100 80 242	∅ 72

Rechtswijzend

Paar		Rechtswijzend	
GPF8100 80 855	⊖ 55	GPF8100 80 300	
GPF8100 80 857	⊖ 57	GPF8100 80 301	∅ 56
GPF8100 80 863	⊖ 63	GPF8100 80 311	∅ 72
GPF8100 80 872	⊖ 72	GPF8100 80 332	∅ 55
		GPF8100 80 342	∅ 72

Paar

Paar		Linkswijzend	
GPF8100 85 100		GPF8100 85 200	
GPF8100 85 101	∅ 56	GPF8100 85 201	∅ 56
GPF8100 85 111	∅ 72	GPF8100 85 211	∅ 72
GPF8100 85 132	∅ 55	GPF8100 85 232	∅ 55
GPF8100 85 142	∅ 72	GPF8100 85 242	∅ 72

Rechtswijzend

Paar		Rechtswijzend	
GPF8100 85 855	⊖ 55	GPF8100 85 300	
GPF8100 85 857	⊖ 57	GPF8100 85 301	∅ 56
GPF8100 85 863	⊖ 63	GPF8100 85 311	∅ 72
GPF8100 85 872	⊖ 72	GPF8100 85 332	∅ 55
		GPF8100 85 342	∅ 72



GPF1210
169 x 46 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1210 62 0200	blind
GPF1210 62 0201	∅ 56
GPF1210 62 0211	∅ 72
GPF1210 62 0232	∅ 55
GPF1210 62 0242	∅ 72

GPF1220
218 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1220 62 0200	blind
GPF1220 62 0201	∅ 56
GPF1220 62 0211	∅ 72
GPF1220 62 0232	∅ 55
GPF1220 62 0242	∅ 72
GPF1220 62 0262	∅ 92

GPF1270
282 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1270 62 0200	blind
GPF1270 62 0201	∅ 56
GPF1270 62 0211	∅ 72
GPF1270 62 0232	∅ 55
GPF1270 62 0242	∅ 72
GPF1270 62 0262	∅ 92

GPF1215
169 x 46 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1215 62 0200	blind
GPF1215 62 0201	∅ 56
GPF1215 62 0211	∅ 72
GPF1215 62 0232	∅ 55
GPF1215 62 0242	∅ 72

GPF1225
218 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1225 62 0200	blind
GPF1225 62 0201	∅ 56
GPF1225 62 0211	∅ 72
GPF1225 62 0232	∅ 55
GPF1225 62 0242	∅ 72
GPF1225 62 0262	∅ 92

GPF1275
282 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF1275 62 0200	blind
GPF1275 62 0201	∅ 56
GPF1275 62 0211	∅ 72
GPF1275 62 0232	∅ 55
GPF1275 62 0242	∅ 72
GPF1275 62 0262	∅ 92



Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 53 100	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8100 53 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1130 62 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

65 x 30 x 12 mm



GPF8100 54 100	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8100 54 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF1131 62 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

83 x 34 x 31 mm



GPF8850 62 099	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8850 62 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9250 62 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

83 x 34 x 31 mm




GPF8852 62 099	<input type="checkbox"/> 32 mm
GPF8852 62 140	<input type="checkbox"/> 40 mm
GPF9252 62 0060	<input type="checkbox"/> 65 mm

Raambeslag



Over de krukstift


Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35 mm

GPF1015 62 K200 links/rechts


Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 62 K200 links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 62 K200 links/rechts

Stap 3

Uw keuze!



GPF bouwbeslag



www.tenhulscher.nl



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag **SKG*****

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 92

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 1


Kies uw set rozetten



> Zie pagina 101

Stap 2

Kies uw voordeurknop





GPF


CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



Uw keuze!

Stap 3

Uw keuze!



Deurkrukken vindt u
vanaf pagina 62.

Stap 3

Uw keuze!



www.tenhulscher.nl

Stap 1



Deurkrukken/-knoppen vanaf pag. 62.

Kies uw set schilden

GPF8860 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8860 62 032	∅ 55
GPF8860 62 042	∅ 72
GPF8860 62 062	∅ 92



GPF8861 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8861 62 032	∅ 55
GPF8861 62 042	∅ 72
GPF8861 62 062	∅ 92



GPF8862 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8862 62 032	∅ 55
GPF8862 62 042	∅ 72
GPF8862 62 062	∅ 92



GPF8863 62

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschil
248 x 52 x 8 mm

Set

GPF8863 62 032	∅ 55
GPF8863 62 042	∅ 72
GPF8863 62 062	∅ 92



GPF8864 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschil
257 x 35 x 8 mm

Set

GPF8864 62 042	∅ 72
GPF8864 62 062	∅ 92



GPF8866 62

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschil
257 x 35 x 8 mm


Set

GPF8866 62 042	∅ 72
GPF8866 62 062	∅ 92





De cilinder mag maximaal 12mm uitsteken.



Extra bevestigingssets


Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Veiligheidsschilden
met knop vast buiten / kruk




Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw voordeurknop

GPF8853 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8853 62 400

S5

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift

GPF8856 62
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8856 62 400

S5

GPF8854 62
Ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8854 62 400

S5

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift

GPF8858 62
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8858 62 400

S5

GPF8855 62
Ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8855 62 400

S5


S5

Knop vast per stuk met
wisselstift

GPF8859 62
Ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8859 62 400

S5

GPF8849 62
Ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8849 62 400

S5

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift

GPF8851 62
Ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF8851 62 400

S5





CombiVari®
HET FLEXIBELE DEURBESLAG



GPF9851 62
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met
wisselstift



GPF9851 62 0400

S5

Stap 3

Uw keuze!



GPF9851 62 0400



GPF8841 62 042




www.tenhulscher.nl

Unieke, veilige combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld.

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.




Stap 1

Kies uw buitenschild

GPF8841 62
248 x 52 x 11 mm



GPF9842 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8843 62
248 x 52 x 11 mm



GPF9847 62
248 x 52 x 11 mm



GPF8841 62 000

blind

GPF9842 62 000

blind

GPF8843 62 000

blind

GPF9847 62 000

blind

GPF8841 62 032

∅ 55

GPF9842 62 032

∅ 55

GPF8843 62 032

∅ 55

GPF9847 62 032

∅ 55

GPF8841 62 042

∅ 72

GPF9842 62 042

∅ 72

GPF8843 62 042

∅ 72

GPF9847 62 042

∅ 72

GPF8841 62 062

∅ 92

GPF9842 62 062

∅ 92

GPF8843 62 062

∅ 92

GPF9847 62 062

∅ 92

GPF8840 62
248 x 52 x 11 mm

GPF8842 62
248 x 52 x 11 mm

GPF8844 62
257 x 35 x 11 mm

GPF8846 62
257 x 35 x 11 mm



PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

PC | Stuk

GPF8840 62 032

∅ 55

GPF8842 62 032

∅ 55

GPF8844 62 042

∅ 72

GPF8846 62 042

∅ 72

GPF8840 62 042

∅ 72

GPF8842 62 042

∅ 72

GPF8844 62 062

∅ 92

GPF8846 62 062

∅ 92


GPF8840 62 062

∅ 92

GPF8842 62 062

∅ 92





GPF9842 62 042



Extra bevestigingsets


Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Veiligheidsschilden
met knop vast buiten
/ kruk




Veiligheidsschilden
kruk / kruk



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd



Stap 2

Kies uw binnenschield of uw set rozetten

Veiligheidsschilden binnen

GPF8870 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8872 62
248 x 52 x 8 mm



GPF8874 62
257 x 35 x 8 mm



GPF8876 62
257 x 35 x 8 mm



GPF8870 62 000

blind

GPF8872 62 000

blind

GPF8874 62 000

blind

GPF8876 62 000

blind

GPF8870 62 032

blind

GPF8872 62 032

blind

GPF8874 62 032

blind

GPF8876 62 032

blind

GPF8870 62 042

blind

GPF8872 62 042

blind

GPF8874 62 042

blind

GPF8876 62 042

blind

GPF8870 62 062

blind

GPF8872 62 062

blind

GPF8874 62 062

blind

GPF8876 62 062

blind

✓ **GPF veiligheidsbeslag:
krachtig en vol karakter**

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKWV (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.





①+② GPF9392 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 62 O199 ② GPF9392 62 I199

①+② GPF9391 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 62 O199 ② GPF9391 62 I199

①+② GPF9393 62 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 62 O199 ② GPF9393 62 I199

①+② GPF9387 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 62 O199 ② GPF9387 62 I199

①+② GPF9386 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 62 O199 ② GPF9386 62 I199

①+② GPF9388 62 S199
ø 54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 62 O199 ② GPF9388 62 I199

Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.



Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.



Stap 3

Kies uw voordeurknoppen




Knop vast



Rozet


Voordeurknoppen

GPF8822 62
Ø 63 mm op 63mm rozet




GPF8822 62 400	63	63
----------------	----	----

GPF8823 62
Ø 70 mm op 70 mm rozet



GPF8823 62 400	70	70
----------------	----	----

GPF8829 62
ø 65 mm op 70 mm rozet



GPF8829 62 400	63	70
----------------	----	----

GPF9950 62
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm



GPF9950 62 0400-02	60	50
--------------------	----	----

GPF8825 62
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



GPF8825 62 400	70	53
----------------	----	----

GPF8242 62
Hipi op rozet ø 50 x 6 mm



GPF8242 62 0400-05	50
--------------------	----

GPF8239 62
Hipi Deux op rozet ø 50 x 6 mm



GPF8239 62 0400-05	50
--------------------	----

GPF8243 62
Hipi Deux+ op rozet ø 50 x 8 mm




GPF8243 62 0400-00	50
--------------------	----





GPF8834 62 000
350 x 100 mm | Briefplaat buiten



GPF8830 62 000
340 x 77 mm | Briefplaat buiten



CC1001 0602
345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF8826 49 400
50 x 8 mmGPF8826 41 400
70 x 32 x 10 mmGPF8826 42 400
50 x 50 x 8 mmGPF8826 44 400
70 x 32 x 10 mmGPF8827 49 400
50 x 8 mmGPF8827 41 400
70 x 32 x 10 mmGPF8827 42 400
50 x 50 x 8 mmGPF8827 44 400
70 x 32 x 10 mm

GPF9800

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M

7a

L

7a

XL

7a

XXL

7a

GPF9800 62 0150-0	150 mm	GPF9800 62 0200-0	200 mm	GPF9800 62 0250-0	250 mm	GPF9800 62 0400-0	400 mm
GPF9800 62 0150-1	150 mm	GPF9800 62 0200-1	200 mm	GPF9800 62 0250-1	250 mm	GPF9800 62 0400-1	400 mm
GPF9800 62 0150-2	150 mm	GPF9800 62 0200-2	200 mm	GPF9800 62 0250-2	250 mm	GPF9800 62 0400-2	400 mm
GPF9800 62 0150-3	150 mm	GPF9800 62 0200-3	200 mm	GPF9800 62 0250-3	250 mm	GPF9800 62 0400-3	400 mm
GPF9800 62 0150-4	150 mm	GPF9800 62 0200-4	200 mm	GPF9800 62 0250-4	250 mm	GPF9800 62 0400-4	400 mm
GPF9800 62 0150-5	150 mm	GPF9800 62 0200-5	200 mm	GPF9800 62 0250-5	250 mm	GPF9800 62 0400-5	400 mm
GPF9800 62 0150-6	150 mm	GPF9800 62 0200-6	200 mm	GPF9800 62 0250-6	250 mm	GPF9800 62 0400-6	400 mm
GPF9800 62 0150-7	150 mm	GPF9800 62 0200-7	200 mm	GPF9800 62 0250-7	250 mm	GPF9800 62 0400-7	400 mm
GPF9800 62 0150-8	150 mm	GPF9800 62 0200-8	200 mm	GPF9800 62 0250-8	250 mm	GPF9800 62 0400-8	400 mm
GPF9800 62 0150-9	150 mm	GPF9800 62 0200-9	200 mm	GPF9800 62 0250-9	250 mm	GPF9800 62 0400-9	400 mm

A t/m D

a b c d

GPF9800 62 0116-A

116 mm

GPF9800 62 0116-C

116 mm

GPF9800 62 0156-B

156 mm

GPF9800 62 0156-D

156 mm






DEURGREPEN

GPF13/14

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	♂
GPF9701 62 0300	22	300	278
GPF9701 62 0400	22	400	378
GPF9701 62 0500	22	500	478
GPF9701 62 0600	22	600	578
GPF9701 62 0800	22	800	778
GPF9701 62 1000	22	1000	978
	ØA	↑	♂
GPF9702 62 1200	30	1200	1170
GPF9702 62 1400	30	1400	1370
GPF9702 62 1600	30	1600	1570
GPF9702 62 1800	30	1800	1770
GPF9702 62 2000	30	2000	1970





Bevestiging bestaat uit 2 stuks

$\varnothing A$

Diameter greep



Lengte

$\varnothing B$

Diameter nek



Hart op hart

\varnothing

Diameter rozet

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging



	$\varnothing A/B$
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur



	$\varnothing A/B$
GPF9957 62 EB0000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Houten deuren

Enkelzijdige montage met rozet - voor één deurgreep



	$\varnothing A/B$
GPF9969 62 EB19	19x2 mm
GPF9969 62 EB22	22x2 mm
GPF9969 62 EB27	27x2 mm
GPF9969 62 EB35	35x2 mm



	$\varnothing A/B$
GPF9970 62 EB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 EB32	32x32x2 mm

Glazen deuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



	$\varnothing A/B$
GPF9969 62 DB19	19x2 mm
GPF9969 62 DB22	22x2 mm
GPF9969 62 DB27	27x2 mm
GPF9969 62 DB35	35x2 mm



	$\varnothing A/B$
GPF9970 62 DB24	24x24x2 mm
GPF9970 62 DB32	32x32x2 mm

GPF01


Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	$\uparrow\downarrow$	\circ
GPF8497 62 701	20	320	300
GPF8498 62 701	20	370	350
GPF8499 62 701	20	420	400
GPF8500 62 701	25	325	300
GPF8505 62 701	25	375	350
GPF8506 62 701	25	425	400
GPF8510 62 701	32	332	300
GPF8520 62 701	32	382	350
GPF8525 62 701	32	632	600
GPF8528 62 701	32	832	800
GPF8530 62 701	38	1038	1000
GPF8532 62 701	38	1238	1200

GPF10

Bevestiging standaard meegeleverd



	$\varnothing A$	$\uparrow\downarrow$	\circ
GPF8600 62 710	22	300	200
GPF8602 62 710	22	400	300
GPF8604 62 710	22	500	350
GPF8606 62 710	22	600	400
GPF8608 62 710	22	800	600
GPF8620 62 710	30	1000	800
GPF8622 62 710	30	1200	1000
GPF8624 62 710	30	1400	1200
GPF8626 62 710	30	1600	1400
GPF8628 62 710	30	1800	1600
GPF8629 62 710	30	2000	1800





GPF16

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	‡
GPF8646 62 716	16	198	128
GPF8647 62 716	16	230	160
GPF8650 62 716	20	300	200
GPF8651 62 716	20	350	250
GPF8654 62 716	20	450	350
GPF8655 62 716	25	350	250
GPF8660 62 716	25	350	300
GPF8664 62 716	25	450	350
GPF8665 62 716	25	500	350
GPF8670 62 716	32	450	350
GPF8671 62 716	32	500	350
GPF8672 62 716	32	640	440
GPF8673 62 716	32	810	610
GPF8675 62 716	38	810	610
GPF8676 62 716	38	1200	1000
GPF8677 62 716	38	1400	1200
GPF8678 62 716	38	1600	1400
GPF8679 62 716	38	1800	1600
GPF8674 62 716	38	2000	1800

GPF19

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	‡
GPF8686 62 719	16	144	128
GPF8687 62 719	16	176	160
GPF8681 62 719	20	320	300
GPF8682 62 719	20	370	350
GPF8683 62 719	20	420	400
GPF8689 62 719	25	325	300
GPF8690 62 719	25	350	325
GPF8691 62 719	25	375	350
GPF8692 62 719	25	425	400
GPF8695 62 719	32	432	400
GPF8696 62 719	32	632	600
GPF8697 62 719	32	832	800
GPF8698 62 719	32	1032	1000
GPF8699 62 719	32	1232	1200

GPF11

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	‡
GPF8630 62 711	22	300	278
GPF8632 62 711	22	400	378
GPF8634 62 711	22	500	478
GPF8636 62 711	22	600	578
GPF8638 62 711	22	800	778
GPF8639 62 711	30	1000	970
GPF8640 62 711	30	1200	1170
GPF8641 62 711	30	1400	1370
GPF8642 62 711	30	1600	1570
GPF8643 62 711	30	1800	1770
GPF8644 62 711	30	2000	1970

GPF15

Bevestiging standaard meegeleverd



	ØA	↑	‡	ØB
GPF9545620350A-25	25	350	250	22
GPF9545620350B-25	25	350	300	22
GPF9545620450A-25	25	450	350	22
GPF9545620500A-25	25	500	350	22
GPF9545620450B-32	32	450	350	25
GPF9545620450C-32	32	450	350	22
GPF9545620500C-32	32	500	350	25
GPF9545620640A-32	32	640	440	22
GPF9545620640B-32	32	640	440	25
GPF9545620810A-32	32	810	610	22
GPF9545620810B-32	32	810	610	25
GPF9545620810C-38	38	810	610	25
GPF9545621200-38	38	1200	1000	25
GPF9545621400-38	38	1400	1200	25
GPF9545621600-38	38	1600	1200	25
GPF9545621800-38	38	1800	1600	25
GPF9545622000-38	38	2000	1800	25



Massief meubelbeslag

Alle witte meubelbeslag is gemaakt van massief roestvast staal.

GPF8502 62



	Ø	↔
GPF8502 62 025	25	33
GPF8502 62 030	30	37

GPF8506 62



	Ø	↔
GPF8506 62 025	25	21
GPF8506 62 030	30	28

GPF8530 62



	ØA	↔	↔↔
GPF8530 62 787	12	108	96
GPF8531 62 787	12	140	128
GPF8532 62 787	12	172	160

GPF8550 62



ØA	↔	↔↔
----	---	----

GPF8550 62 000	9	150	96
GPF8551 62 000	9	180	128
GPF8552 62 000	9	215	160

GPF8560 62




	ØA	↔	↔↔
GPF8560 62 000	10	106	96
GPF8561 62 000	10	138	128
GPF8562 62 000	10	170	160





GPF8710 62



Ø

GPF8710 62 00A

65

GPF8710 62 00B

50

GPF8710 62 00C

40

GPF8716 62



GPF8716 62 00A

120x40

GPF8716 62 00B

120x50

GPF8716 62 00C

150x50

GPF8716 62 00D

180x60

GPF8714 62



GPF8714 62 00A

30x30

GPF8714 62 00B

40x40

GPF8714 62 00C

50x50

GPF8714 62 00D

60x60

GPF8714 62 00E

70x70

GPF8714 62 00F

90x90

GPF8715 62



GPF8715 62 00A

120x40

GPF8715 62 00B

120x50

GPF8715 62 00C

150x50

GPF8715 62 00D

180x60

GPF8717 62



GPF8717 62 00A

102x51

GPF0708 62



GPF0708 62 000A

100x50



GPF8721 62 000
25 x 44 mm



GPF8724 62 000
38 x 25 mm



GPF8730 62 000
65 mm



GPF8731 62 000
10 x 63 mm



GPF8733 62 000
 $\varnothing 22/50$ | $\leftrightarrow 60$




GPF8734 62 000
 $\varnothing 22/50$ | $\leftrightarrow 85$



GPF8735 62 000
 $\varnothing 19$ | $\leftrightarrow 85$




GPF8736 62 000
 $\varnothing 19/50$ | $\leftrightarrow 85$



GPF8738 62 000
 $\varnothing 20$ | $\leftrightarrow 85$



GPF8739 62 000
 $\varnothing 20/50$ | $\leftrightarrow 85$



GPF0750 62 0000
 $\varnothing 50$ | $\leftrightarrow 79.3$





Linksdraaiend (DIN links)



Rechtsdraaiend (DIN rechts)

GPF8705 62



GPF8705 62 000

45 x 16

GPF8707 62



GPF8707 62 000

35 x 42

GPF8710 62



GPF8710 62 000

70 x 70 x 41

GPF8780 62



GPF8780 62 000

75 / ø64

GPF8351 62



Onze witte en zwarte paumelles worden geleverd met bijpassende schroeven in dezelfde kleur. Zo krijgt uw paumelle een mooie afwerking.



GPF8351 62 500

89x96



GPF8351 62 600

89x96



Bevestigingen

Wisselstift kelbout



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0055	56 mm
AG0060	40 mm

Wisselstift excentrisch



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0066	60 mm
AG0067	80 mm
AG0068	110 mm

Krukstift excentrisch
8 x 8mm

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0090	44 mm	Meegeleverd
AG0092	54 mm	
AG0094	64 mm	
AG0096	84 mm	
AG0097	94 mm	
AG0098	104 mm	

Krukrozetten
2x M4

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0281	45 mm	Meegeleverd
AG0282	60 mm	
AG0283	70 mm	
AG0284	80 mm	

Deurkruk op rozet



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0370	45 mm
AG0371	60 mm
AG0372	70 mm
AG0373	80 mm

Binnendeurschilden
3x M5

Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0286	43 mm	Meegeleverd
AG0287	48 mm	
AG0288	58 mm	
AG0289	68 mm	

Veiligheid SKG***


 Veiligheidsrozetten
 2x M5


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

 Veiligheidsschilden
 2x M8 1xM6


Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0333	44 mm	Meegeleverd
AG0334	54 mm	Meegeleverd
AG0335	64 mm	
AG0336	74 mm	
AG0337	84 mm	
AG0338	94 mm	

Veiligheidsschilden met knop vast buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

(i) De weergegeven symbolen in deze brochure staan voor:

(i) Algemene informatie

(I) Maatvoering

(w) Montage

(✓) Veiligheid en kwaliteit

(g) Onderhoud

Materiaal & finish

De moderne look wordt aangevoerd door het gebruik van RVS materialen. Het GPF roestvast staal assortiment voldoet helemaal aan deze lifestyle. Minder is meer en in samenhang met de functionaliteit geeft het stijl en schoonheid in een modern interieur. De GPF roestvast staal producten zijn gemaakt van roestvast staal 304 en makkelijk in onderhoud. Ze lenen zich bij uitstek om zowel binnen als buiten toegepast te worden.

GPF CombiVari


Alle GPF deurkrukken passen op de rozetten en schilden van GPF. In drie stappen kiest u het deurbeslag van uw keuze! De krukken kunnen bovendien gemonteerd worden op onze GPF draaikiepmechanismen en dienen zo als hoogwaardig raambeslag.

Ook met GPF veiligheidsbeslag kiest u zelf welk veiligheidsschild of -rozet u binnen of buiten toepast, compleet met GPF deurknop of deurkruk naar keuze.



Maatvoering schilden

Vóór u schilden bestelt, is het van belang dat u weet wat de slotsparng is van uw schild. Dit geldt zowel voor een schild met profielcilinder (PC), sleutelgat (BB) als vrij/bezet slot (WC).



* Hart op hart maat in mm

GPF Veiligheidsbeslag SKG***

GPF veiligheidsbeslag is gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- Veiligheid
- Werking van het beslag
- Duurzaamheid
- Corrosiebestendigheid
- Temperatuurbestendigheid
- Inbraakwerendheid

Kerntrekbeveiliging

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKWV) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG*** met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.

De cilinder kan maximaal 12 mm uitsteken.



“ Volledige vrijheid
in het samenstellen
van uw deurbeslag ”


GPF Wanddisplay **Zwart collectie**

+ 163x53 cm

+ 19 deurklinken

+ 9 schilden en rozetten

+ Collectie ook geschikt voor buiten



www.tenhulscher.nl



Altijd en overal onze
brochures bekijken



www.tenhulscher.nl